


Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Faujuif

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_37 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.14536001 / Y: 47.86234810
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636097 / Y: 6751673.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.14536 / Y: 47.8623481
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

26 Novembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **100.279 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_37_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 146. RN sur ponceau , face Loire , sur le ruisseau de Faujuif. Début de déchaussement en 1998. Déposé en 1999.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 103.049 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.770 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.279



Commune : SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL

Rivière : La Loire


Faujuif**8** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2_S_37

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 110 point de repère 146 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.14536001 / Y: 47.86234810

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636097 / Y: 6751673.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.14536 / Y: 47.8623481

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

1^{er} Mai 1998

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **102.482 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_37_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 146. RN sur ponceau, face Loire, sur le ruisseau de Faujuif. Début de déchaussement en 1998. Déposé en 1999.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 103.049 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.567 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.482


Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Faujuif

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_37 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.14536001 / Y: 47.86234810
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636097 / Y: 6751673.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.14536 / Y: 47.8623481
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

24 Février 1999 Altitude calculée de l'eau : **102.239 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_37_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 146. RN sur ponceau , face Loire , sur le ruisseau de Faujuif. Début de déchaussement en 1998. Déposé en 1999.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 103.049 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.239



Commune : SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL

Rivière : La Loire


Faujuif**8** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2_S_37

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 110 point de repère 146 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.14536001 / Y: 47.86234810

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636097 / Y: 6751673.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.14536 / Y: 47.8623481

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

9 Mai 2001Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **102.68 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_37_4

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 623. RN DIREN sur murette amont de l'extrémité du chemin d'accès à la Loire.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 105.175 m


Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.495 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.68



Commune : SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL

Rivière : La Loire

Faujuif**8** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM2_S_37**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 110 point de repère 146 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.14536001 / Y: 47.86234810**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 636097 / Y: 6751673.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.14536 / Y: 47.8623481**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**8 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.481 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:08**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM2_R_37_5**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 623. RN DIREN sur murette amont de l'extrémité du chemin d'accès à la Loire.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 105.175 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.694 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.481


Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Faujuif

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_37 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.14536001 / Y: 47.86234810
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636097 / Y: 6751673.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.14536 / Y: 47.8623481
Code Hydro : ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Novembre 2008 Altitude calculée de l'eau : **102.448 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_37_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 623. RN DIREN sur murette amont de l'extrémité du chemin d'accès à la Loire.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 105.175 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.727 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.448


Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Faujuif

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_37 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.14536001 / Y: 47.86234810
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636097 / Y: 6751673.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.14536 / Y: 47.8623481
Code Hydro : ----0000 **Rive de référence:** Droite


10 Janvier 2008 Altitude calculée de l'eau : **100.666 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_37_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 623. RN DIREN sur murette amont de l'extrémité du chemin d'accès à la Loire.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 105.175 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -4.509 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.666



Commune : SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL

Rivière : La Loire


Faujuif**8** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM2_S_37

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 110 point de repère 146 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.14536001 / Y: 47.86234810

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636097 / Y: 6751673.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.14536 / Y: 47.8623481

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

11 Juin 2008Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **100.963 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_37_8

Date de mise à jour : 09/02/2024

Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/06/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 623. RN DIREN sur murette amont de l'extrémité du chemin d'accès à la Loire.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 105.175 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -4.212 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.963