Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

30 Décembre 1973

Altitude calculée de l'eau : **102.27 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 00:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/12/1973

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.290 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.27

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

16 Novembre 1976

Altitude calculée de l'eau : **102.57 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 00:00 - à 10H40 le 16/11/76 dZ=3.45 DDE45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 16/11/1976

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.57

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

31 Mars 1980

Altitude calculée de l'eau : **99.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 31/03/1980

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 99.5

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

20 Décembre 1981

Altitude calculée de l'eau : **102.15 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/12/1981

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.170 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.15

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

24 Janvier 1981

Altitude calculée de l'eau : **101.83 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/01/1981

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.850 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.83

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

10 Janvier 1982

Altitude calculée de l'eau : **102.34 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:15 - 3,56 m le 11/01 à 7h30 sur feuille observateur

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/1982

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.360 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.34

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

1er Mai 1983

Altitude calculée de l'eau : **102.325 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1983

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.390 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.325

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

22 Mai 1983

Altitude calculée de l'eau : **102.195 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1983

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.260 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.195

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

5 Décembre 1984

Altitude calculée de l'eau : **100.625 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_9 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1984

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.690 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.625

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

30 Avril 1986

Altitude calculée de l'eau : **102.38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_10 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1986

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.38

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

16 Février 1987

Altitude calculée de l'eau : **99.965 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:36 - 0,97 a 10h40 le 17/02

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_11 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 16/02/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.030 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 99.965

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

7 Avril 1987

Altitude calculée de l'eau : **99.98 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:41

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_12 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 99.98

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

18 Janvier 1988

Altitude calculée de l'eau : **100.19 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_13 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 18/01/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.19

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

22 Mars 1988

Altitude calculée de l'eau : **101.735 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:10 - 2,80 m le 23 a10h15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_14 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/03/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.800 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.735

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

15 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **100.035 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:44 - maxi probable 1,17

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_15 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.035

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

30 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **101.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_16 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.040 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.02

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

19 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **100.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:50 - maxi 1,90

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_17 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/02/1990

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.8

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

24 Novembre 1992

Altitude calculée de l'eau : **101.12 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:35 - Maxi relevé : 101,09

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_18 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/11/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.12

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

7 Avril 1992

Altitude calculée de l'eau : **99.805 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_19 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.870 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 99.805

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

15 Juin 1992

Altitude calculée de l'eau : **100.77 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_20 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/06/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.790 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.77

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

10 Novembre 1994

Altitude calculée de l'eau : **101.22 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:55 - maxi 2,27 à 7h15 d après relevé DDE 45 , centre d Orléans

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_21 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/11/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.240 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.22

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

6 Janvier 1994

Altitude calculée de l'eau : **101 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 23:45 - Etal 2,02m du 6 à 11 heure au 6 à 23h00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_22 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.020 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

26 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **99.505 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_23 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.570 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 99.505

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

4 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **100.945 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_24 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.010 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.945

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

23 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **99.785 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:45 - maxi 0,88 le 22 de 20h00 à 24 h00 (source DDE 45)

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_25 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 99.785

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

1er Mai 1998

Altitude calculée de l'eau : **101.49 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:18 - 2.65 sur échelle de la culée soit 101.56. 2.60 sur échelle à10:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_26 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.510 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.49

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

1er Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **99.86 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:50 - 0.95 m à l échelle sur culée ,coté amont

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_27 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.880 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 99.86

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

24 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **101.306 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:15 - 2.30 à l échelle aval sur la culée

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_28 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 416. échelle gravée sur l angle amont de la culée RD de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.906 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.306

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

9 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **101.665 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_29 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 147. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.935 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.730 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.665

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **102.63 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:55 - Relevé DDE 45 : 3,55 m le 8 à 8h30 – 3,62 m à 13h30 et 3,65 m à 17h35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_30 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 102.63

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **101.63 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_31 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.63

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

10 Janvier 2008

Altitude calculée de l'eau : **99.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_32 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 99.8

Commune : **SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL** | Rivière : **La Loire**

Quai du port, échelle

33 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 111 point de repère 419 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12530086 / Y: 47.87030960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634607 / Y: 6752574.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1253009 / Y: 47.8703096
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

11 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **100.085 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_38_33 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/06/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 419. échelle gravée sur l escalier à l amont immédiat de la culée de l ancien pont
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.980 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.105 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.085