Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

29 Décembre 1973

Altitude calculée de l'eau : **93.18 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:00 - Maxi non observé

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 29/12/1973

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 171. partie basse de l échelle sur l escalier, en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.760 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.420 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.18

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Novembre 1994

Altitude calculée de l'eau : **93.71 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/11/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 171. partie basse de l échelle sur l escalier, en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.760 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.71

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

6 Janvier 1994

Altitude calculée de l'eau : **93.52 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:00 - Etal de 20 heure à 0 heure le 7

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 171. partie basse de l échelle sur l escalier, en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.760 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.760 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.52

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

26 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **91.833 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 171. partie basse de l échelle sur l escalier, en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.760 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.073 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 91.833

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

5 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **92.9 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 171. partie basse de l échelle sur l escalier, en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.760 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.9

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1er Mai 1998

Altitude calculée de l'eau : **93.755 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:55

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 422. partie intermédiaire de l échelle située sur l escalier en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.730 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.025 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.755

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1er Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **92.157 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 422. partie intermédiaire de l échelle située sur l escalier en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.730 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.427 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.157

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

24 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **93.58 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:52 - DDE45: 2.84 à 20:00 le 24/02/99

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 171. partie basse de l échelle sur l escalier, en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.760 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.58

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **93.97 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_9 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 422. partie intermédiaire de l échelle située sur l escalier en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.730 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.240 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.97

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

8 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **94.9 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:10 - Relevé DDE 45 : 4,15 m le 8 à 10h30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_10 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 422. partie intermédiaire de l échelle située sur l escalier en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.730 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.170 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 94.9

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

8 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **93.83 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_11 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 422. partie intermédiaire de l échelle située sur l escalier en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.730 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.83

Commune : **SAINT-JEAN-LE-BLANC** | Rivière : **La Loire**

Pont ferroviaire de Vierzon, rive gauche amont

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_56 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 130 point de repère 422 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.92239805 / Y: 47.89555160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619477 / Y: 6755566.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9223981 / Y: 47.8955516
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Janvier 2008

Altitude calculée de l'eau : **92.137 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_56_12 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 171. partie basse de l échelle sur l escalier, en RG, à l amont du pont SNCF
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 90.760 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.377 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.137