Commune : **ORLEANS** | Rivière : **La Loire**

Pont du Maréchal Joffre, rive droite amont

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_62 **Date de mise à jour :** 27/05/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 141 point de repère 185 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89647392 / Y: 47.89750690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617543 / Y: 6755810.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8964739 / Y: 47.8975069
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

26 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **90.318 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_62_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 185. repère type spécial face amont coté Loire
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 96.849 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -6.531 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 90.318

Commune : **ORLEANS** | Rivière : **La Loire**

Pont du Maréchal Joffre, rive droite amont

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_62 **Date de mise à jour :** 27/05/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 141 point de repère 185 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89647392 / Y: 47.89750690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617543 / Y: 6755810.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8964739 / Y: 47.8975069
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

1er Mai 1998

Altitude calculée de l'eau : **92.626 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:58

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_62_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 480. clou sur l avant dernière marche de l escalier (avec la pointe enfoncé verticalement)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 92.941 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.315 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.626

Commune : **ORLEANS** | Rivière : **La Loire**

Pont du Maréchal Joffre, rive droite amont

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_62 **Date de mise à jour :** 27/05/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 141 point de repère 185 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89647392 / Y: 47.89750690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617543 / Y: 6755810.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8964739 / Y: 47.8975069
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

24 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **92.485 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:34 - en face de l escalier

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_62_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 480. clou sur l avant dernière marche de l escalier (avec la pointe enfoncé verticalement)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 92.941 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.456 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.485

Commune : **ORLEANS** | Rivière : **La Loire**

Pont du Maréchal Joffre, rive droite amont

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_62 **Date de mise à jour :** 27/05/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 141 point de repère 185 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89647392 / Y: 47.89750690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617543 / Y: 6755810.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8964739 / Y: 47.8975069
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

9 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **92.79 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_62_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 480. clou sur l avant dernière marche de l escalier (avec la pointe enfoncé verticalement)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 92.941 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.151 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.79

Commune : **ORLEANS** | Rivière : **La Loire**

Pont du Maréchal Joffre, rive droite amont

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_62 **Date de mise à jour :** 27/05/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 141 point de repère 185 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89647392 / Y: 47.89750690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617543 / Y: 6755810.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8964739 / Y: 47.8975069
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **93.684 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_62_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 185. repère type spécial face amont coté Loire
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 96.849 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.165 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.684

Commune : **ORLEANS** | Rivière : **La Loire**

Pont du Maréchal Joffre, rive droite amont

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_62 **Date de mise à jour :** 27/05/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 141 point de repère 185 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89647392 / Y: 47.89750690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617543 / Y: 6755810.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8964739 / Y: 47.8975069
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **92.568 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_62_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 185. repère type spécial face amont coté Loire
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 96.849 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -4.281 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.568

Commune : **ORLEANS** | Rivière : **La Loire**

Pont du Maréchal Joffre, rive droite amont

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM2_S_62 **Date de mise à jour :** 27/05/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 141 point de repère 185 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89647392 / Y: 47.89750690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617543 / Y: 6755810.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8964739 / Y: 47.8975069
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

4 Janvier 2012

Altitude calculée de l'eau : **91.507 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM2_R_62_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 2 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/01/2012

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 480. clou sur l avant dernière marche de l escalier (avec la pointe enfoncé verticalement)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 92.941 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.434 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 91.507