


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**31 Mars 1980**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **81.135 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 31/03/1980****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.360 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 81.135


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM3_S_16

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.63748154 / Y: 47.77885870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597965 / Y: 6742931.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6374815 / Y: 47.7788587

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**11 Janvier 1982**Altitude calculée de l'eau : **83.03 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 18:00 - DDE 45. Au pont du Guidon à 14h15 Fe = +3,44.**GÉNÉRAL**


Code : 23BDHELM3_R_16_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/1982****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 632. échelle scellée sur le parement aval de la culée RD du pont**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 79.850 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 3.180 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 83.03

Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**2 Mai 1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **82.95 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 00:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1983****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 632. échelle scellée sur le parement aval de la culée RD du pont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.850 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.100 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 82.95

Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire**

Échelle amont du pont de Beaugency

26 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM3_S_16

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.63748154 / Y: 47.77885870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597965 / Y: 6742931.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6374815 / Y: 47.7788587

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**22 Mai 1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **82.87 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM3_R_16_4

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1983

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 632. échelle scellée sur le parement aval de la culée RD du pont

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 79.850 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.020 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 82.87


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**6 Décembre 1984**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **81.42 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:30 - mesure par nivellement depuis l'échelle pont**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1984****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 632. échelle scellée sur le parement aval de la culée RD du pont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.850 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.570 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 81.42


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**21 Décembre 1987**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.825 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 21/12/1987****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.050 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.825


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**17 Février 1987**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.675 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Beaugency pont 0,489**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 17/02/1987****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.900 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.675

Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**7 Avril 1987**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.715 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:34**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/04/1987****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.940 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.715


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM3_S_16

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.63748154 / Y: 47.77885870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597965 / Y: 6742931.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6374815 / Y: 47.7788587

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**19 Janvier 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.865 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:28

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM3_R_16_9

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/01/1988

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 79.775 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.090 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 80.865


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM3_S_16

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.63748154 / Y: 47.77885870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597965 / Y: 6742931.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6374815 / Y: 47.7788587

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**23 Mars 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **83.09 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM3_R_16_10

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/03/1988

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 632. échelle scellée sur le parement aval de la culée RD du pont

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 79.850 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.240 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 83.09


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**22 Mai 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **81.605 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_11**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.830 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 81.605


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**15 Avril 1989**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.845 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_12**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 15/04/1989****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.070 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.845

Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**8 Avril 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.705 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_13**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/04/1992****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.930 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.705


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM3_S_16

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.63748154 / Y: 47.77885870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597965 / Y: 6742931.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6374815 / Y: 47.7788587

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**10 Juin 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.635 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30 - maxi approximatif 0,90m

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM3_R_16_14

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/06/1992

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 79.775 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.860 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 80.635


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**18 Octobre 1993**Altitude calculée de l'eau : **81.035 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_15**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 18/10/1993****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 81.035


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**10 Novembre 1994**Altitude calculée de l'eau : **82.315 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:20 - Etal 2,54 m de 15h20 à 18h30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_16**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/11/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.540 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 82.315


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**6 Janvier 1994**Altitude calculée de l'eau : **82.145 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 20:15 - Etal du 6 à 20h15 au 7 à 4 heure**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_17**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/01/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.370 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 82.145


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.205 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_18**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.430 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.205

Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**5 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **81.605 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_19**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.830 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 81.605


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM3_S_16

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.63748154 / Y: 47.77885870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597965 / Y: 6742931.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6374815 / Y: 47.7788587

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**23 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.625 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 11:15 - Maxi 0,87 le 23 à 4H00 (source DDE 45)**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM3_R_16_20

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1996****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.850 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 80.625


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM3_S_16

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.63748154 / Y: 47.77885870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597965 / Y: 6742931.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6374815 / Y: 47.7788587

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**1^{er} Mai 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **82.44 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:40 - DDE 45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM3_R_16_21

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 632. échelle scellée sur le parement aval de la culée RD du pont

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 79.850 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.590 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 82.44


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM3_S_16

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.63748154 / Y: 47.77885870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597965 / Y: 6742931.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6374815 / Y: 47.7788587

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**25 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **81.825 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 09:30 - lecture 2,28 à 21h00 le 24/02 par DDE 45**GÉNÉRAL**


Code : 23BDHELM3_R_16_22

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 2.050 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 81.825


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**10 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.315 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_23**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.540 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.315

Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.235 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 08:55**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_24**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.460 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.235


Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM3_S_16

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.63748154 / Y: 47.77885870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597965 / Y: 6742931.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6374815 / Y: 47.7788587

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**4 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.715 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM3_R_16_25

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/06/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 79.775 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.940 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 80.715

Commune : **BEAUGENCY**Rivière : **La Loire****Échelle amont du pont de Beaugency****26** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM3_S_16**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 162 point de repère 211 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.63748154 / Y: 47.77885870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597965 / Y: 6742931.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6374815 / Y: 47.7788587**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**4 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **81.015 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM3_R_16_26**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 211. échelle sur un escalier à 150 m à l'amont du pont. Sous l'eau à 2000m3/s**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 79.775 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.240 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 81.015