

Commune: LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Rivière : La Loire

Bellevue, échelle face à l'église St-Mesmin

Repère(s) sur 20 le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code: 23BDHELM3 S 4 Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur: SPC LACI





Vue du site BDHE 149 point de repère 196 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.84378773 / Y: 47.88675720 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 613589 / Y: 6754673 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.8437877 / Y: 47.8867572 **Code Hydro: ----0000** Rive de référence: Droite

23 Mai 1996

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Heure de mesure: 10:00 - Maxi 1,18 m le 23 à 0h00 (source DDE 45)

GÉNÉRAL

Code: 23BDHELM3 R 4 11

Date de mise à jour :

Auteur: SPC LACI 09/02/2024 Altitude calculée de l'eau : 88.36 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 3 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement Organisme: DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1996

Méthode: Cheminement topographique Organisme: DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 196. échelle en 2 troncons, gravée

sur le coté de l'escalier situé en contre-bas de l'église Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le

nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 87.180 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : $1.180~\mathrm{m}$

Altitude calculée de l'eau (en m): 88.36 m