


Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **68.259 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:30 - Barrage abattu ?**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 230. sur la dernière pile près de la berge, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.670 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.411 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 68.259

Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**5 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **69.917 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 230. sur la dernière pile près de la berge, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.670 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.753 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 69.917

Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**23 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **68.826 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 230. sur la dernière pile près de la berge, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.670 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.844 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 68.826

Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**25 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **70.293 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 230. sur la dernière pile près de la berge, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.670 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.377 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 70.293

Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**10 Mai 2001**Altitude calculée de l'eau : **70.762 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:40 - peut être une remontée de nappe, infiltration ou ruisseau**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 231. sur la pile de l'ancien viaduc SNCF à droite de la route**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 75.628 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -4.866 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 70.762

Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**9 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **71.504 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:55**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 231. sur la pile de l'ancien viaduc SNCF à droite de la route**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 75.628 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -4.124 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 71.504


Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**9 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **70.125 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 230. sur la dernière pile près de la berge, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.670 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.545 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 70.125

Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **68.69 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:35**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 230. sur la dernière pile près de la berge, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.670 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.980 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 68.69


Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**4 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **69.17 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_9**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 230. sur la dernière pile près de la berge, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.670 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 69.17

Commune : **LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR**Rivière : **La Loire****Viaduc SNCF****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_10**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 177 point de repère 230 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37923344 / Y: 47.61481950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578254 / Y: 6725075.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3792334 / Y: 47.6148195**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**4 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **69.26 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_10_10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 230. sur la dernière pile près de la berge, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.670 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.410 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 69.26