



Commune : **VINEUIL**Rivière : **La Loire****Barrage de Blois Amont****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_11**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 178 point de repère 232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.36081286 / Y: 47.59638520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 576828 / Y: 6723057**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3608129 / Y: 47.5963852**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **67.477 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_11_1**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 232. sur le mur, coté amont, de la passe à poisson RD**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 69.177 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 67.477


Commune : **VINEUIL**Rivière : **La Loire****Barrage de Blois Amont****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_11**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 178 point de repère 232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.36081286 / Y: 47.59638520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 576828 / Y: 6723057**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3608129 / Y: 47.5963852**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**5 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **69.238 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_11_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 233. sur un massif en béton RG, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 71.343 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.105 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 69.238


Commune : **VINEUIL**Rivière : **La Loire****Barrage de Blois Amont****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_11**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 178 point de repère 232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.36081286 / Y: 47.59638520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 576828 / Y: 6723057**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3608129 / Y: 47.5963852**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**23 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **68.087 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_11_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 232. sur le mur, coté amont, de la passe à poisson RD**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 69.177 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.090 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 68.087

Commune : **VINEUIL**Rivière : **La Loire****Barrage de Blois Amont****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_11**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 178 point de repère 232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.36081286 / Y: 47.59638520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 576828 / Y: 6723057**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3608129 / Y: 47.5963852**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**25 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **69.637 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:02 - 1cm de batillage**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_11_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 233. sur un massif en béton RG, face Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 71.343 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.706 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 69.637



Commune : VINEUIL

Rivière : La Loire


Barrage de Blois Amont**6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_11

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 178 point de repère 232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.36081286 / Y: 47.59638520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 576828 / Y: 6723057

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3608129 / Y: 47.5963852

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Non renseigné

**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **67.795 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_11_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 232. sur le mur, coté amont, de la passe à poisson RD

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 69.177 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.382 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 67.795

Commune : **VINEUIL**Rivière : **La Loire****Barrage de Blois Amont****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_11**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 178 point de repère 232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.36081286 / Y: 47.59638520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 576828 / Y: 6723057**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3608129 / Y: 47.5963852**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**4 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **68.197 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_11_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 232. sur le mur, coté amont, de la passe à poisson RD**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 69.177 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.980 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 68.197