

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**31 Mars 1980**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.907 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : relevé DDE 37 . Pas d heure indiquée

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 31/03/1980

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.880 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.907

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**21 Décembre 1981**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **61.857 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Cote maxi estimée

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/12/1981

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.830 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 61.857

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**21 Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **61.607 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/12/1982

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.580 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 61.607

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**12 Janvier 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **62.277 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 22:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_4

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 12/01/1982

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.250 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 62.277

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**2 Mai 1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **62.037 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00 - DDE Loire et Cher

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1983

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.010 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 62.037

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**23 Mai 1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **61.957 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:55

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_6

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1983

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.930 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 61.957

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**6 Décembre 1984**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.077 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_7

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1984

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.050 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.077

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**8 Avril 1987**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.307 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_8

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/04/1987

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.280 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.307

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**2 Mai 1989**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.047 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:10 - Décrue

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_9

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1989

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.020 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.047

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**25 Novembre 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.637 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:45 - Maxi relevé : 60,68

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_10

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/11/1992

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.610 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.637

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**10 Juin 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.107 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_11

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/06/1992

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.080 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.107

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**19 Octobre 1993**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.387 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_12

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/10/1993

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.360 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.387

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**11 Novembre 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.557 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:25 - maxi 2,63 environ

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_13

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/11/1994

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.530 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.557

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**7 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.677 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:15 - 2,69 le 07/01 à 9h30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_14

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/01/1994

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.650 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.677

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.415 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_15

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.388 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.415

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**5 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.252 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_16

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.225 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.252

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**24 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.766 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_17

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/05/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.739 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.766

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**2 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.847 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:56

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_18

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.820 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.847

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**25 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.697 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:12

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_19

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.670 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.697

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**10 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **61.217 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_20

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.190 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 61.217

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**9 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **62.077 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:32 - Cote 4,03 le 9/12 à 16h03 d après photo

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_21

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2003

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.050 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 62.077

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.79 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_22

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.763 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.79

Commune : **VEUZAIN-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Échelle

23 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_27

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 195 point de repère 253 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12507029 / Y: 47.47092210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558786 / Y: 6709517

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1250703 / Y: 47.4709221

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**5 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.602 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_27_23

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 253. échelle gravée sur un escalier située sur le talus de la levée, à 100m à l'aval de l'église. Accès N°55, en face des maisons N°24 et 26

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 58.027 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.575 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.602