

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Gauche**11 Janvier 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **61.32 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/1982****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 61.32

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**6 Décembre 1984**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.3 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1984****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.230 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 59.3

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**8 Avril 1987**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.51 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/04/1987****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.440 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.51

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**20 Janvier 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.69 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:48**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/01/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.620 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.69

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**24 Mars 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.43 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/03/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.360 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 60.43

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**20 Mai 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.26 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/05/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.190 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 59.26

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Gauche**2 Mai 1989**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.29 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:25 - maxi approximatif 2,78m. Décru**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1989****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.220 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 59.29

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**25 Novembre 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.92 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:20 - Maxi relevé : 59,96**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/11/1992****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.850 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 59.92

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**8 Avril 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.28 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_9**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/04/1992****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.210 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.28

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**10 Juin 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.32 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:45 - maxi approximatif 1,50m**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/06/1992****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.32

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**19 Octobre 1993**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.65 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_11**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 19/10/1993****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.580 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.65

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**7 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.03 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 18:50 - Maxi calculé : 60,04**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_12**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/01/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.960 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 60.03

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.545 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_13**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.475 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.545

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**5 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.52 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:55 - Le matin 2,52 m. à ??**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_14**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.450 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 59.52

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**24 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.98 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:30 - Cote 1,11 le 23 a 16h30 - Releve DDE37**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_15**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.910 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.98

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**2 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.11 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:34 - DDE 37 a mesuré 3,11 à 22h20 le 01/05/98 et à 2H35 le 02/05/98**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_16**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.040 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 60.11

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**25 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.93 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_17**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.860 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 59.93

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**10 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.42 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_18**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.350 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 60.42

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**9 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **60.82 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:50 - Zero de cette échelle à contrôler. Lecture directe 3,78 sur un autre segment**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_19**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.750 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 60.82

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**9 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **59.97 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_20**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.900 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 59.97

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.951 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_21**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.881 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.951

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**4 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.427 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_22**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.357 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.427

Commune : **MOSNES**Rivière : **La Loire****La Poterie****23** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_28**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09867860 / Y: 47.46283140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556777 / Y: 6708665.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0986786 / Y: 47.4628314**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**5 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.355 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_28_23**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.070 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.285 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.355