Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

11 Janvier 1982

Altitude calculée de l'eau : **61.32 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/01/1982

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 61.32

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

6 Décembre 1984

Altitude calculée de l'eau : **59.3 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1984

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.230 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.3

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

8 Avril 1987

Altitude calculée de l'eau : **58.51 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/04/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.440 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.51

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

20 Janvier 1988

Altitude calculée de l'eau : **58.69 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:48

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/01/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.69

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

24 Mars 1988

Altitude calculée de l'eau : **60.43 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/03/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.360 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.43

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

20 Mai 1988

Altitude calculée de l'eau : **59.26 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/05/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.190 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.26

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

2 Mai 1989

Altitude calculée de l'eau : **59.29 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:25 - maxi approximatif 2,78m. Décrue

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.220 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.29

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

25 Novembre 1992

Altitude calculée de l'eau : **59.92 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:20 - Maxi relevé : 59,96

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/11/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.850 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.92

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

8 Avril 1992

Altitude calculée de l'eau : **58.28 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_9 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/04/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.28

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Juin 1992

Altitude calculée de l'eau : **58.32 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:45 - maxi approximatif 1,50m

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_10 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/06/1992

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.32

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

19 Octobre 1993

Altitude calculée de l'eau : **58.65 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_11 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/10/1993

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.580 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.65

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

7 Janvier 1994

Altitude calculée de l'eau : **60.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:50 - Maxi calculé : 60,04

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_12 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.960 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.03

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

27 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **57.545 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:40

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_13 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.475 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 57.545

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

5 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **59.52 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:55 - Le matin 2,52 m. à ??

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_14 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.450 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.52

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

24 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **57.98 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:30 - Cote 1,11 le 23 a 16h30 - Releve DDE37

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_15 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.910 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 57.98

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

2 Mai 1998

Altitude calculée de l'eau : **60.11 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:34 - DDE 37 a mesuré 3,11 à 22h20 le 01/05/98 et à 2H35 le 02/05/98

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_16 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.040 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.11

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

25 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **59.93 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_17 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.860 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.93

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **60.42 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_18 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.42

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **60.82 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:50 - Zero de cette échelle à contrôler. Lecture directe 3,78 sur un autre segment

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_19 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.750 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.82

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **59.97 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_20 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.97

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

11 Janvier 2008

Altitude calculée de l'eau : **57.951 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_21 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.881 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 57.951

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

4 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **58.427 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_22 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/06/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.357 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.427

Commune : **MOSNES** | Rivière : **La Loire**

La Poterie

23 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_28 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 196 point de repère 254 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09867860 / Y: 47.46283140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556777 / Y: 6708665.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0986786 / Y: 47.4628314
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

5 Janvier 2012

Altitude calculée de l'eau : **58.355 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_28_23 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 254. échelle gravée sur un escalier d'accès à la Loire à l'aval du bâtiment de la Poterie et segment haut sur la maison et dans la rue vers le village.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 57.070 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.285 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.355