

Commune : **CHARGE**Rivière : **La Loire****La Callonnière****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_30

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 198 point de repère 256 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.06372696 / Y: 47.44679460

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 554101 / Y: 6706948.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.063727 / Y: 47.4467946

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**24 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.693 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_30_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/05/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 256. sur la façade d'une maison, à l'extrémité aval

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 61.961 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -5.268 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 56.693

Commune : **CHARGE**Rivière : **La Loire****La Callonnière****6**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_30**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 198 point de repère 256 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.06372696 / Y: 47.44679460**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 554101 / Y: 6706948.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.063727 / Y: 47.4467946**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**9 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.152 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_30_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 256. sur la façade d'une maison, à l'extrémité aval**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 61.961 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.809 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 60.152

Commune : **CHARGE**Rivière : **La Loire****La Callonnière****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_30

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 198 point de repère 256 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.06372696 / Y: 47.44679460

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 554101 / Y: 6706948.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.063727 / Y: 47.4467946

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**9 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.748 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_30_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/11/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 256. sur la façade d'une maison, à l'extrémité aval

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 61.961 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.213 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.748

Commune : **CHARGE**Rivière : **La Loire****La Callonnière****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_30

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 198 point de repère 256 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.06372696 / Y: 47.44679460

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 554101 / Y: 6706948.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.063727 / Y: 47.4467946

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**11 janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.876 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_30_4

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 256. sur la façade d'une maison, à l'extrémité aval

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 61.961 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -5.085 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 56.876


Commune : **CHARGE**Rivière : **La Loire****La Callonnière****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_30**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 198 point de repère 256 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.06372696 / Y: 47.44679460**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 554101 / Y: 6706948.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.063727 / Y: 47.4467946**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**4 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.354 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:35**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_30_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 256. sur la façade d'une maison, à l'extrémité aval**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 61.961 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -4.607 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.354

Commune : **CHARGE**Rivière : **La Loire****La Callonnière****6**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_30**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 198 point de repère 256 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.06372696 / Y: 47.44679460**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 554101 / Y: 6706948.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.063727 / Y: 47.4467946**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**5 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.726 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_30_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 256. sur la façade d'une maison, à l'extrémité aval**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 61.961 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -4.235 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.726