

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **54.648 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 261. sur une pile de pont, face amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.349 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.701 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 54.648

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**5 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.405 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 261. sur une pile de pont, face amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.349 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.944 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 56.405

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**24 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **54.982 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 261. sur une pile de pont, face amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.349 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.367 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 54.982

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**2 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.027 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 260. sur le muret sous le pont, face opposée Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 60.738 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.711 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.027

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 550062 / **Y:** 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**25 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.871 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:27**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 260. sur le muret sous le pont, face opposée Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 60.738 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.867 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 56.871

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**10 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.339 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 260. sur le muret sous le pont, face opposée Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 60.738 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.399 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.339

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**9 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.243 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:55**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 260. sur le muret sous le pont, face opposée Loire**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 60.738 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.495 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.243

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**9 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.793 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 261. sur une pile de pont, face amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.349 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.556 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 56.793

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **54.969 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_9**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 261. sur une pile de pont, face amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.349 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.380 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 54.969

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**4 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **55.389 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 261. sur une pile de pont, face amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.349 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.960 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 55.389

Commune : **AMBOISE**Rivière : **La Loire****Pont de la déviation amont****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_33**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 201 point de repère 261 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.01086509 / Y: 47.42654290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 550062 / Y: 6704798.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0108651 / Y: 47.4265429**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**5 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **55.788 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_33_11**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 261. sur une pile de pont, face amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.349 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.561 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 55.788