Commune : **LUSSAULT-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 206 point de repère 266 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92320309 / Y: 47.40030100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543379 / Y: 6702054.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9232031 / Y: 47.400301
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

7 Janvier 1994

Altitude calculée de l'eau : **53.47 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:20 - Maxi calculé : 53,51

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_38_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 266. échelle dans le talus de la levée sur un escalier, en face de l'église de Lussault. En crue uniquement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.930 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.47

Commune : **LUSSAULT-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 206 point de repère 266 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92320309 / Y: 47.40030100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543379 / Y: 6702054.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9232031 / Y: 47.400301
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

30 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **53.36 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_38_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 266. échelle dans le talus de la levée sur un escalier, en face de l'église de Lussault. En crue uniquement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.36

Commune : **LUSSAULT-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 206 point de repère 266 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92320309 / Y: 47.40030100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543379 / Y: 6702054.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9232031 / Y: 47.400301
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

2 Mai 1998

Altitude calculée de l'eau : **54.12 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:15 - DDE 37 a mesuré 2,70 à 22h25 le 01/05/98 et 2,66 à 2H00 le02/05/98

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_38_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 266. échelle dans le talus de la levée sur un escalier, en face de l'église de Lussault. En crue uniquement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.580 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 54.12

Commune : **LUSSAULT-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 206 point de repère 266 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92320309 / Y: 47.40030100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543379 / Y: 6702054.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9232031 / Y: 47.400301
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

25 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **53.98 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:49 - pas d écoulement dans le bras (inondation par remou aval)

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_38_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 266. échelle dans le talus de la levée sur un escalier, en face de l'église de Lussault. En crue uniquement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.440 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.98

Commune : **LUSSAULT-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 206 point de repère 266 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92320309 / Y: 47.40030100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543379 / Y: 6702054.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9232031 / Y: 47.400301
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **54.49 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:00 - face route "St Martin" (CD283)

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_38_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 266. échelle dans le talus de la levée sur un escalier, en face de l'église de Lussault. En crue uniquement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 54.49

Commune : **LUSSAULT-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 206 point de repère 266 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92320309 / Y: 47.40030100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543379 / Y: 6702054.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9232031 / Y: 47.400301
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **55.57 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_38_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 266. échelle dans le talus de la levée sur un escalier, en face de l'église de Lussault. En crue uniquement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.030 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.57

Commune : **LUSSAULT-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 206 point de repère 266 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92320309 / Y: 47.40030100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543379 / Y: 6702054.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9232031 / Y: 47.400301
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **54.12 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_38_7 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 266. échelle dans le talus de la levée sur un escalier, en face de l'église de Lussault. En crue uniquement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.580 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 54.12

Commune : **LUSSAULT-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_38 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 206 point de repère 266 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.92320309 / Y: 47.40030100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543379 / Y: 6702054.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9232031 / Y: 47.400301
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

5 Janvier 2012

Altitude calculée de l'eau : **53.08 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_38_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 266. échelle dans le talus de la levée sur un escalier, en face de l'église de Lussault. En crue uniquement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.540 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.08