

Commune : **TOURS**Rivière : **La Loire****Pont Mirabeau****8** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_51**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 220 point de repère 281 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.69888100 / Y: 47.39802290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 526459 / Y: 6702271**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.698881 / Y: 47.3980229**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **45.225 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_51_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 281. échelle sur le mur de quai RG sous le pont Mirabeau. l'entrée du parking est à l'aval du pont.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.935 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.290 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 45.225

Commune : **TOURS**Rivière : **La Loire****Pont Mirabeau****8**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_51**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 220 point de repère 281 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.69888100 / Y: 47.39802290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 526459 / Y: 6702271**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.698881 / Y: 47.3980229**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**5 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **46.925 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_51_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 281. échelle sur le mur de quai RG sous le pont Mirabeau. l'entrée du parking est à l'aval du pont.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.935 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.990 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 46.925

Commune : **TOURS**Rivière : **La Loire****Pont Mirabeau****8**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_51**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 220 point de repère 281 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.69888100 / Y: 47.39802290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 526459 / Y: 6702271**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.698881 / Y: 47.3980229**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**2 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **47.465 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:13 - limni decale . Affiche 4.61 m pour 4.53 m reel à l'échelle**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_51_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 281. échelle sur le mur de quai RG sous le pont Mirabeau. l'entrée du parking est à l'aval du pont.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.935 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.530 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 47.465

Commune : **TOURS**Rivière : **La Loire****Pont Mirabeau****8**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_51**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 220 point de repère 281 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.69888100 / Y: 47.39802290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 526459 / Y: 6702271**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.698881 / Y: 47.3980229**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**25 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **47.335 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:24**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_51_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 281. échelle sur le mur de quai RG sous le pont Mirabeau. l'entrée du parking est à l'aval du pont.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.935 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.400 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 47.335

Commune : **TOURS**Rivière : **La Loire****Pont Mirabeau****8**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_51**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 220 point de repère 281 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.69888100 / Y: 47.39802290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 526459 / Y: 6702271**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.698881 / Y: 47.3980229**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Gauche**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **47.695 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 09:10 - Lecture station de jaugeage h=4,754 . Cote Cristal 4,94 m le 10/05 à 18h20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_51_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 281. échelle sur le mur de quai RG sous le pont Mirabeau. l'entrée du parking est à l'aval du pont.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.935 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.760 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 47.695

Commune : **TOURS**Rivière : **La Loire****Pont Mirabeau****8**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_51**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 220 point de repère 281 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.69888100 / Y: 47.39802290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 526459 / Y: 6702271**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.698881 / Y: 47.3980229**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **45.605 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_51_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 281. échelle sur le mur de quai RG sous le pont Mirabeau. l'entrée du parking est à l'aval du pont.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.935 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.670 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 45.605

Commune : **TOURS**Rivière : **La Loire****Pont Mirabeau****8**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_51**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 220 point de repère 281 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.69888100 / Y: 47.39802290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 526459 / Y: 6702271**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.698881 / Y: 47.3980229**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**4 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **46.045 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:55**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_51_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 281. échelle sur le mur de quai RG sous le pont Mirabeau. l'entrée du parking est à l'aval du pont.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.935 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.110 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 46.045

Commune : **TOURS**Rivière : **La Loire****Pont Mirabeau****8**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_51**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 220 point de repère 281 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.69888100 / Y: 47.39802290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 526459 / Y: 6702271**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.698881 / Y: 47.3980229**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**5 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **46.435 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_51_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 281. échelle sur le mur de quai RG sous le pont Mirabeau. l'entrée du parking est à l'aval du pont.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.935 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 46.435