



Commune : FONDETTES

Rivière : La Loire


**Pont de Choisille****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4\_S\_55

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 224 point de repère 285 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.64701901 / Y: 47.39321130

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 522533 / Y: 6701852

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.647019 / Y: 47.3932113

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**30 Décembre 1973**Altitude calculée de l'eau : **45.974 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 20:00 - Attention , il s agit sans doute de l ancienne échelle ( vérifier Z° sur profils Loire )**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM4\_R\_55\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 30/12/1973****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 43.374 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 2.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 45.974


Commune : **FONDETTES** | Rivière : **La Loire**

**Pont de Choisille**

**11** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre  
**Code :** 23BDHELM4\_S\_55      **Date de mise à jour :** 16/01/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.64701901 / Y: 47.39321130  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 522533 / Y: 6701852  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.647019 / Y: 47.3932113  
**Code Hydro :** ----0000      **Rive de référence :** Droite

**19 Octobre 1993**      Altitude calculée de l'eau : **44.024 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

**Commentaires :** Heure de mesure : 14:55

**GÉNÉRAL**

**Code :** 23BDHELM4\_R\_55\_2      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 19/10/1993**

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 43.374 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.650 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 44.024


Commune : **FONDETTES** | Rivière : **La Loire**

**Pont de Choisille**

**11** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre  
**Code :** 23BDHELM4\_S\_55      **Date de mise à jour :** 16/01/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.64701901 / Y: 47.39321130  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 522533 / Y: 6701852  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.647019 / Y: 47.3932113  
**Code Hydro :** ----0000      **Rive de référence :** Droite

**7 Janvier 1994**      Altitude calculée de l'eau : **45.554 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

**Commentaires :** Heure de mesure : 21:35 - Maxi calculé : 45,59

**GÉNÉRAL**

**Code :** 23BDHELM4\_R\_55\_3      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 07/01/1994**

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 43.374 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.180 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 45.554


Commune : **FONDETTES** | Rivière : **La Loire**

**Pont de Choisille**

**11** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre  
**Code :** 23BDHELM4\_S\_55      **Date de mise à jour :** 16/01/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.64701901 / Y: 47.39321130  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 522533 / Y: 6701852  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.647019 / Y: 47.3932113  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Droite


**30 Janvier 1995**      Altitude calculée de l'eau : **45.154 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

**Commentaires :** Heure de mesure : 17:00

**GÉNÉRAL**

**Code :** 23BDHELM4\_R\_55\_4      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995**

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 43.374 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.780 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 45.154


Commune : **FONDETTES** | Rivière : **La Loire**

**Pont de Choisille**

**11** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM4\_S\_55      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.64701901 / Y: 47.39321130  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 522533 / Y: 6701852  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.647019 / Y: 47.3932113  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**27 Novembre 1996**      Altitude calculée de l'eau : **42.894 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:20

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM4\_R\_55\_5      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 43.374 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.480 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 42.894


Commune : **FONDETTES** | Rivière : **La Loire**

**Pont de Choisille**

**11** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre  
**Code :** 23BDHELM4\_S\_55      **Date de mise à jour :** 16/01/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.64701901 / Y: 47.39321130  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 522533 / Y: 6701852  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.647019 / Y: 47.3932113  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Droite

**5 Décembre 1996**      Altitude calculée de l'eau : **45.044 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

**Commentaires :** Heure de mesure : 17:40

**GÉNÉRAL**

**Code :** 23BDHELM4\_R\_55\_6      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/1996**

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 43.374 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.670 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 45.044


Commune : **FONDETTES** | Rivière : **La Loire**

**Pont de Choisille**

**11** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre  
**Code :** 23BDHELM4\_S\_55      **Date de mise à jour :** 16/01/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.64701901 / Y: 47.39321130  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 522533 / Y: 6701852  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.647019 / Y: 47.3932113  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Droite


**23 Mai 1996**      Altitude calculée de l'eau : **43.474 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

**Commentaires :** Heure de mesure : 16:10 - Relevé DDE 37

**GÉNÉRAL**

**Code :** 23BDHELM4\_R\_55\_7      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LACI



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 23/05/1996**

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 43.374 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.100 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 43.474


Commune : **FONDETTES** | Rivière : **La Loire**

**Pont de Choisille**

**11** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre  
 Code : 23BDHELM4\_S\_55      Date de mise à jour : 16/01/2024  
 Auteur : SPC LACI



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.64701901 / Y: 47.39321130  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 522533 / Y: 6701852  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.647019 / Y: 47.3932113  
 Code Hydro: ----0000      Rive de référence: Droite


**10 Décembre 2003**      Altitude calculée de l'eau : **46.674 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

**Commentaires** : Heure de mesure : 11:31 - 0,30 m du dernier segment donc 3,30 m d après autres relevés

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM4\_R\_55\_8      Date de mise à jour : 09/02/2024  
 Auteur : SPC LACI



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement  
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 10/12/2003**

Méthode : Cheminement topographique  
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire  
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 43.374 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.300 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 46.674



Commune : FONDETTES

Rivière : La Loire


**Pont de Choisille****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4\_S\_55

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 224 point de repère 285 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.64701901 / Y: 47.39321130

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 522533 / Y: 6701852

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.647019 / Y: 47.3932113

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**9 Novembre 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **45.774 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM4\_R\_55\_9

Date de mise à jour : 09/02/2024

Auteur : SPC LACI

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 09/11/2008**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 43.374 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.400 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 45.774



Commune : FONDETTES

Rivière : La Loire


**Pont de Choisille****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4\_S\_55

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 224 point de repère 285 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.64701901 / Y: 47.39321130

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 522533 / Y: 6701852

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.647019 / Y: 47.3932113

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**11 Janvier 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **43.694 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:30

**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM4\_R\_55\_10

Date de mise à jour : 09/02/2024

Auteur : SPC LACI

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008**

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 43.374 m


Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.320 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 43.694



Commune : FONDETTES

Rivière : La Loire

**Pont de Choisille****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4\_S\_55**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 224 point de repère 285 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.64701901 / Y: 47.39321130**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 522533 / Y: 6701852**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.647019 / Y: 47.3932113**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**5 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **44.664 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4\_R\_55\_11**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 285. échelle sur la culée aval du nouveau pont. Attention le - du -1m n est pas marqué!**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 43.374 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.290 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 44.664