

Commune : **FONDETTES**Rivière : **La Loire****Port de Vallières****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_56

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.61125751 / Y: 47.38678100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519815 / Y: 6701218.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6112575 / Y: 47.386781

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**8 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **44.709 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 01:15 - relevé de nuit fait par DDE 37

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_56_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/01/1994

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 286. sur la facade, à l'extrémité amont, de l'auberge de Port Vallières, au bord de la RN 152

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.979 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -5.270 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 44.709

Commune : **FONDETTES**Rivière : **La Loire****Port de Vallières****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_56

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.61125751 / Y: 47.38678100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519815 / Y: 6701218.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6112575 / Y: 47.386781

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**30 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **44.236 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_56_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 286. sur la facade, à l'extrémité amont, de l'auberge de Port Vallières, au bord de la RN 152

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.979 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -5.743 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 44.236

Commune : **FONDETTES**Rivière : **La Loire****Port de Vallières****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_56

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.61125751 / Y: 47.38678100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519815 / Y: 6701218.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6112575 / Y: 47.386781

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **42.084 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_56_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 286. sur la facade, à l'extrémité amont, de l'auberge de Port Vallières, au bord de la RN 152

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.979 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -7.895 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 42.084

Commune : **FONDETTES**Rivière : **La Loire****Port de Vallières****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_56

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.61125751 / Y: 47.38678100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519815 / Y: 6701218.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6112575 / Y: 47.386781

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **44.636 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:57

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_56_4

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 286. sur la facade, à l'extrémité amont, de l'auberge de Port Vallières, au bord de la RN 152

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.979 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -5.343 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 44.636



Commune : FONDETTES

Rivière : La Loire

Port de Vallières**10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_56

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.61125751 / Y: 47.38678100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519815 / Y: 6701218.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6112575 / Y: 47.386781

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**11 Mai 2001**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **45.18 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_56_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 286. sur la facade, à l'extrémité amont, de l'auberge de Port Vallières, au bord de la RN 152

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.979 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -4.799 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 45.18



Commune : FONDETTES

Rivière : La Loire

Port de Vallières**10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_56

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.61125751 / Y: 47.38678100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519815 / Y: 6701218.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6112575 / Y: 47.386781

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**10 Décembre 2003**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **45.901 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:41

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_56_6

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/12/2003

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 736. sur le chemin goudronné, coté amont, dans l'alignement du repère de l'auberge

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 47.114 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.213 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 45.901

Commune : **FONDETTES**Rivière : **La Loire****Port de Vallières****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_56**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.61125751 / Y: 47.38678100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519815 / Y: 6701218.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6112575 / Y: 47.386781**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**9 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **44.854 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_56_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/11/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 736. sur le chemin goudronné, coté amont, dans l'alignement du repère de l'auberge**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 47.114 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 44.854

Commune : **FONDETTES**Rivière : **La Loire****Port de Vallières****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_56**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.61125751 / Y: 47.38678100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519815 / Y: 6701218.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6112575 / Y: 47.386781**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **42.641 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_56_8**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 736. sur le chemin goudronné, coté amont, dans l'alignement du repère de l'auberge**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 47.114 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -4.473 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 42.641

Commune : **FONDETTES**Rivière : **La Loire****Port de Vallières****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_56**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.61125751 / Y: 47.38678100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519815 / Y: 6701218.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6112575 / Y: 47.386781**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**4 Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **43.122 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:35**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_56_9**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/06/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 736. sur le chemin goudronné, coté amont, dans l'alignement du repère de l'auberge**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 47.114 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.992 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 43.122

Commune : **FONDETTES**Rivière : **La Loire****Port de Vallières****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_56**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 225 point de repère 736 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.61125751 / Y: 47.38678100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519815 / Y: 6701218.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6112575 / Y: 47.386781**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**5 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **43.779 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_56_10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 736. sur le chemin goudronné, coté amont, dans l'alignement du repère de l'auberge**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 47.114 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.335 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 43.779