

Commune : **SAINT-GENOUPH**Rivière : **La Loire****Église****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_57**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 226 point de repère 588 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59803959 / Y: 47.37900640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 518792 / Y: 6700385.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5980396 / Y: 47.3790064**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**2 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **44.628 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_57_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 369. sur le soubassement du mur de façade, face route, côté gauche ou amont, de l'église de St genouph**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 49.759 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -5.131 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 44.628

Commune : **SAINT-GENOUPH**Rivière : **La Loire****Église****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_57**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 226 point de repère 588 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59803959 / Y: 47.37900640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 518792 / Y: 6700385.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5980396 / Y: 47.3790064**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**25 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **44.539 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:06**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_57_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 25/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 369. sur le soubassement du mur de façade, face route, côté gauche ou amont, de l'église de St genouph**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 49.759 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -5.220 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 44.539

Commune : **SAINT-GENOUPH**Rivière : **La Loire****Église****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_57**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 226 point de repère 588 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59803959 / Y: 47.37900640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 518792 / Y: 6700385.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5980396 / Y: 47.3790064**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **45.071 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_57_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 588. sur la bouche de l'aqueduc, au droit de l'église, de l'autre côté de la levée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 45.371 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 45.071

Commune : **SAINT-GENOUPH**Rivière : **La Loire****Église****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_57**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 226 point de repère 588 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59803959 / Y: 47.37900640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 518792 / Y: 6700385.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5980396 / Y: 47.3790064**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**10 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **45.806 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:10 - clou placé dans la descente goudronnée sur le talus de la levée**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_57_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 588. sur la bouche de l'aqueduc, au droit de l'église, de l'autre côté de la levée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 45.371 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.435 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 45.806



Commune : SAINT-GENOUPH

Rivière : La Loire

Église

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_57

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 226 point de repère 588 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59803959 / Y: 47.37900640

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 518792 / Y: 6700385.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5980396 / Y: 47.3790064

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



11 Janvier 2008

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 42.333 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 11:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_57_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 588. sur la bouche de l'aqueduc, au droit de l'église, de l'autre côté de la levée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 45.371 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.038 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 42.333

Commune : **SAINT-GENOUPH**Rivière : **La Loire****Église****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_57**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 226 point de repère 588 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59803959 / Y: 47.37900640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 518792 / Y: 6700385.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5980396 / Y: 47.3790064**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**5 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **43.491 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_57_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 588. sur la bouche de l'aqueduc, au droit de l'église, de l'autre côté de la levée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 45.371 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 43.491