

Commune : **RIGNY-USSE**

Rivière : **La Loire**

Île Saint Martin

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_71

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.28674711 / Y: 47.26206340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494870 / Y: 6688163.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2867471 / Y: 47.2620634

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

12 Janvier 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **38.51 m**


Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_71_1

Date de mise à jour : 09/02/2024

Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 12/01/1982

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 303. échelle dans le talus de la levée, chemin à droite juste après entrée du village face route.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 32.360 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 6.150 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 38.51

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_71

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.28674711 / Y: 47.26206340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494870 / Y: 6688163.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2867471 / Y: 47.2620634

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**7 Décembre 1984**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **35.65 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_71_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/12/1984

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 303. échelle dans le talus de la levée, chemin à droite juste après entrée du village face route.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 32.360 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.290 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.65

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_71

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.28674711 / Y: 47.26206340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494870 / Y: 6688163.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2867471 / Y: 47.2620634

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**7 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **37.07 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:45 - 4,71 le 08 à 8h15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_71_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/01/1994

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 303. échelle dans le talus de la levée, chemin à droite juste après entrée du village face route.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 32.360 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.710 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.07

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_71**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.28674711 / Y: 47.26206340**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 494870 / Y: 6688163.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2867471 / Y: 47.2620634**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**30 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **36.79 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_71_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 303. échelle dans le talus de la levée, chemin à droite juste après entrée du village face route.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 32.360 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.430 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 36.79

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_71

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.28674711 / Y: 47.26206340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494870 / Y: 6688163.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2867471 / Y: 47.2620634

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **34.058 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_71_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 303. échelle dans le talus de la levée, chemin à droite juste après entrée du village face route.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 32.360 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.698 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.058

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_71

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.28674711 / Y: 47.26206340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494870 / Y: 6688163.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2867471 / Y: 47.2620634

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

**2 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **37.09 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:40 - DDE 37 a mesuré 4,73 à 12h10 et 16h10 le 02/05/98

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_71_6

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 303. échelle dans le talus de la levée, chemin à droite juste après entrée du village face route.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 32.360 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.730 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.09

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_71

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.28674711 / Y: 47.26206340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494870 / Y: 6688163.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2867471 / Y: 47.2620634

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **36.825 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:14

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_71_7

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 303. échelle dans le talus de la levée, chemin à droite juste après entrée du village face route.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 32.360 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.465 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 36.825

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_71

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.28674711 / Y: 47.26206340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494870 / Y: 6688163.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2867471 / Y: 47.2620634

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **37.61 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_71_8

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 303. échelle dans le talus de la levée, chemin à droite juste après entrée du village face route.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 32.360 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.250 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.61

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_71

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.28674711 / Y: 47.26206340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494870 / Y: 6688163.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2867471 / Y: 47.2620634

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**10 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **37.46 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 12:14 - Maxi observé 5,16 m le 10 de 7h15 à 9h30 par observateur local**GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM4_R_71_9

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/12/2003

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 303. échelle dans le talus de la levée, chemin à droite juste après entrée du village face route.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 32.360 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.100 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.46

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_71**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.28674711 / Y: 47.26206340**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 494870 / Y: 6688163.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2867471 / Y: 47.2620634**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **34.719 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_71_10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 593. prendre le chemin à droite juste après entrée du village face à la route de Rigny Ussé. Le clou est au droit de ce chemin sur un socle en béton. Créé en 1999**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 35.954 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.235 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 34.719

Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **La Loire****Île Saint Martin****11** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_71**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 240 point de repère 303 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.28674711 / Y: 47.26206340**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 494870 / Y: 6688163.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2867471 / Y: 47.2620634**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**6 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **35.56 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:55**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_71_11**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 593. prendre le chemin à droite juste après entrée du village face à la route de Rigny Ussé. Le clou est au droit de ce chemin sur un socle en béton. Créé en 1999**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 35.954 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.394 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 35.56