



Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Volets****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_72**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 241 point de repère 304 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.26705349 / Y: 47.26240260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493383 / Y: 6688252.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2670535 / Y: 47.2624026**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**7 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **36.67 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 18:25 - Maxi calculé : 36,71**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_72_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/01/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 32.270 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.400 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 36.67

Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Volets****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_72**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 241 point de repère 304 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.26705349 / Y: 47.26240260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493383 / Y: 6688252.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2670535 / Y: 47.2624026**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**30 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **36.4 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_72_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 32.270 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.130 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 36.4


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les 3 Volets

10 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM4_S_72 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.26705349 / Y: 47.26240260
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493383 / Y: 6688252.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2670535 / Y: 47.2624026
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

27 Novembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **33.7 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_72_3 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 32.270 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.430 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 33.7


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les 3 Volets

10 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM4_S_72 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.26705349 / Y: 47.26240260
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493383 / Y: 6688252.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2670535 / Y: 47.2624026
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

24 Mai 1996 Altitude calculée de l'eau : **34.09 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:10 - Relevé DDE 37

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_72_4 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 32.270 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.820 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.09


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Volets****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_72**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 241 point de repère 304 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.26705349 / Y: 47.26240260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493383 / Y: 6688252.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2670535 / Y: 47.2624026**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**3 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **36.46 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:10 - DDE 37 a mesuré 4,45 à 16h45 le 02/05/98**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_72_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 32.270 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.190 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 36.46


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Volets****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_72**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 241 point de repère 304 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.26705349 / Y: 47.26240260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493383 / Y: 6688252.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2670535 / Y: 47.2624026**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **36.42 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:44**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_72_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 32.270 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.150 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 36.42

Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Volets****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_72**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 241 point de repère 304 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.26705349 / Y: 47.26240260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493383 / Y: 6688252.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2670535 / Y: 47.2624026**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **37.19 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:35**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_72_7**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 32.270 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.920 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 37.19


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les 3 Volets

10 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_72 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.26705349 / Y: 47.26240260
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 493383 / Y: 6688252.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2670535 / Y: 47.2624026
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite


10 Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : **37.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:43

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_72_8 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 32.270 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.760 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.03


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les 3 Volets

10 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM4_S_72 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.26705349 / Y: 47.26240260
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493383 / Y: 6688252.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2670535 / Y: 47.2624026
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


11 Janvier 2008 Altitude calculée de l'eau : **34.291 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_72_9 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 32.270 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.021 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.291


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Les 3 Volets

10 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM4_S_72 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.26705349 / Y: 47.26240260
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493383 / Y: 6688252.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2670535 / Y: 47.2624026
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


6 Janvier 2012 Altitude calculée de l'eau : **35.12 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_72_10 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/01/2012

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 304. échelle face à la borne de Loire 70 au lieu dit "Fosse Mercier"
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 32.270 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.850 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.12