

Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Le Port d'Ablevois****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_74**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 243 point de repère 306 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.18931071 / Y: 47.23864490**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 487414 / **Y:** 6685821.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1893107 / Y: 47.2386449**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**27 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **30.763 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_74_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 27/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 306. sur le socle de la BK 76, face opposée à la route, au lieu dit "Le Port d'Ablevois"**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 37.153 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -6.390 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.763


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Le Port d'Ablevois

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_74 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.18931071 / Y: 47.23864490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487414 / Y: 6685821.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1893107 / Y: 47.2386449
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

3 Mai 1998 Altitude calculée de l'eau : **34.239 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_74_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 306. sur le socle de la BK 76, face opposée à la route, au lieu dit "Le Port d'Ablevois"
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 37.153 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.914 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.239


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Le Port d'Ablevois

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_74 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.18931071 / Y: 47.23864490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487414 / Y: 6685821.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1893107 / Y: 47.2386449
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite


26 Février 1999 Altitude calculée de l'eau : **34.299 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:04

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_74_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 306. sur le socle de la BK 76, face opposée à la route, au lieu dit "Le Port d'Ablevois"
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 37.153 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.854 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.299

Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Le Port d'Ablevois****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_74**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 243 point de repère 306 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.18931071 / Y: 47.23864490**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 487414 / Y: 6685821.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1893107 / Y: 47.2386449**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **34.943 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_74_4**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LACI**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 306. sur le socle de la BK 76, face opposée à la route, au lieu dit "Le Port d'Ablevois"**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 37.153 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.210 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 34.943


Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Le Port d'Ablevois

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : 23BDHELM4_S_74 Date de mise à jour : 16/01/2024
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.18931071 / Y: 47.23864490
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487414 / Y: 6685821.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1893107 / Y: 47.2386449
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


10 Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : **34.933 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:45 - Mesure au niveau de la cale amont

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_74_5 Date de mise à jour : 09/02/2024
 Auteur : SPC LACI



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 306. sur le socle de la BK 76, face opposée à la route, au lieu dit "Le Port d'Ablevois"
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 37.153 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.220 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.933

Commune : **LA CHAPELLE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Le Port d'Ablevois****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_74**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 243 point de repère 306 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.18931071 / Y: 47.23864490**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 487414 / **Y:** 6685821.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1893107 / Y: 47.2386449**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**6 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **33.259 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_74_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 306. sur le socle de la BK 76, face opposée à la route, au lieu dit "Le Port d'Ablevois"**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 37.153 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.894 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 33.259