




Commune : SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

Rivière : La Loire

Déversoir**9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_99**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 328 point de repère 435 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.66083608 / Y: 47.66606060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 674546 / Y: 6729573.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6608361 / Y: 47.6660606**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**15 Novembre 1976**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **126.15 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_99_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI


09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 15/11/1976****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 435. Limon amont d'un escalier situé sur le déversoir de St Martin, côté du coteau, à l'entrée de St Martin/Ocre. l'eau est à 1km pour 2000m3**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 122.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 126.15



Commune : SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

Rivière : La Loire

Déversoir**9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_99**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 328 point de repère 435 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.66083608 / Y: 47.66606060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 674546 / Y: 6729573.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6608361 / Y: 47.6660606**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**20 Décembre 1981**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **126.83 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 08:00 - SH DDE 45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_99_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/12/1981****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 435. Limon amont d'un escalier situé sur le déversoir de St Martin, côté du coteau, à l'entrée de St Martin/Ocre. l'eau est à 1km pour 2000m3**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 122.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.630 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 126.83



Commune : SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

Rivière : La Loire


Déversoir**9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_99

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 328 point de repère 435 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.66083608 / Y: 47.66606060

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 674546 / Y: 6729573.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6608361 / Y: 47.6660606

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**10 Janvier 1982**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **127.22 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****GÉNÉRAL**

Code : 23BDHELM4_R_99_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/1982

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 435. Limon amont d'un escalier situé sur le déversoir de St Martin, côté du coteau, à l'entrée de St Martin/Ocre. l'eau est à 1km pour 2000m3

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 122.200 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.020 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 127.22



Commune : SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

Rivière : La Loire

Déversoir**9**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_99

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 328 point de repère 435 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.66083608 / Y: 47.66606060

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 674546 / Y: 6729573.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6608361 / Y: 47.6660606

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**1^{er} Mai 1983**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 127.2 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 09:40

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_99_4

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 01/05/1983

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 435. Limon amont d'un escalier situé sur le déversoir de St Martin, côté du coteau, à l'entrée de St Martin/Ocre. l'eau est à 1km pour 2000m3

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 122.200 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.000 m


Altitude calculée de l'eau (en m) : 127.2

		Commune : SAINT-MARTIN-SUR-OCRE	Rivière : La Loire
Déversoir			
		9 Repère(s) sur le site	
GÉNÉRAL			
Unité de gestion : Loire-Cher-Indre			
Code : 23BDHELM4_S_99		Date de mise à jour : 16/01/2024	
Auteur : SPC LACI			
			
GÉOLOCALISATION			
Coordonnées WGS84 : X: 2.66083608 / Y: 47.66606060			
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 674546 / Y: 6729573.99			
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6608361 / Y: 47.6660606			
Code Hydro: ----0000		Rive de référence: Gauche	
		22 Mai 1983	
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Altitude calculée de l'eau : 127.05 m	
Commentaires : Heure de mesure : 07:00		Nature du repère : Mesure du niveau d'eau	
GÉNÉRAL			
Code : 23BDHELM4_R_99_5		Date de mise à jour : 09/02/2024	
Auteur : SPC LACI			
			
Vue du site BDHE 328 point de repère 435 (source: DIREN Centre)			
MARQUE			
Maximum de l'inondation : Non renseigné			
Visibilité : Non		État du repère : Disparu	
Pérennité : Aucune		Repère calculé : Non renseigné	
PHEC : Non renseigné			
SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023			
Type de repérage : Observations en cours d'événement			
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre			
NIVELLEMENT SIEL - 22/05/1983			
Méthode : Cheminement topographique			
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire			
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 435. Limon amont d'un escalier situé sur le déversoir de St Martin, côté du coteau, à l'entrée de St Martin/Ocre. l'eau est à 1km pour 2000m3			
Référence nivelée : Autre type de référence			
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.			
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)			
Altitude de la référence (en m) : 122.200 m			
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.850 m			
Altitude calculée de l'eau (en m) : 127.05			



Commune : SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

Rivière : La Loire

Déversoir**9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** 23BDHELM4_S_99**Date de mise à jour :** 16/01/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 328 point de repère 435 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.66083608 / Y: 47.66606060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 674546 / Y: 6729573.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6608361 / Y: 47.6660606**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**22 Mars 1988**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **127.03 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM4_R_99_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

09/02/2024


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/03/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 435. Limon amont d'un escalier situé sur le déversoir de St Martin, côté du coteau, à l'entrée de St Martin/Ocre. l'eau est à 1km pour 2000m3**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 122.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.830 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 127.03

	Commune : SAINT-MARTIN-SUR-OCRE	Rivière : La Loire
	Déversoir	

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_99
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour : 16/01/2024



GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.66083608 / Y: 47.66606060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 674546 / Y: 6729573.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6608361 / Y: 47.6660606
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche



Vue du site BDHE 328 point de repère 435 (source: DIREN Centre)



30 Avril 1998
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **125.76 m**
Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:30 - Lecture de l'Equipe pluridisciplinaire. à vérifier

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_99_7
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour : 09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

État du repère : Disparu
Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 435. Limon amont d'un escalier situé sur le déversoir de St Martin, côté du coteau, à l'entrée de St Martin/Ocre. l'eau est à 1km pour 2000m3
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 122.200 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.560 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 125.76


9 Repère(s) sur le site

	Commune : SAINT-MARTIN-SUR-OCRE	Rivière : La Loire
	Déversoir	

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM4_S_99
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour : 16/01/2024



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.66083608 / Y: 47.66606060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 674546 / Y: 6729573.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6608361 / Y: 47.6660606
Code Hydro: ----0000
Rive de référence: Gauche



Vue du site BDHE 328 point de repère 435 (source: DIREN Centre)

	9 Mai 2001	Altitude calculée de l'eau : 126.31 m
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 11:40 - communication limite

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_99_8
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour : 09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

État du repère : Disparu
Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de Loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 435. Limon amont d'un escalier situé sur le déversoir de St Martin, côté du coteau, à l'entrée de St Martin/Ocre. l'eau est à 1km pour 2000m3
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 122.200 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.110 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 126.31



Commune : SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

Rivière : La Loire

Déversoir

9 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : 23BDHELM4_S_99

Date de mise à jour : 16/01/2024

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 328 point de repère 435 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.66083608 / Y: 47.66606060

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 674546 / Y: 6729573.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6608361 / Y: 47.6660606

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**7 Décembre 2003**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 127.54 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 17:28 - Déversoir en fonctionnement. Relevé DDE 45 : 5,37 m le 8 à 7h00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM4_R_99_9

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

09/02/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 4 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/12/2003

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 435. Limon amont d'un escalier situé sur le déversoir de St Martin, côté du coteau, à l'entrée de St Martin/Ocre. l'eau est à 1km pour 2000m3

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 122.200 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.340 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 127.54