Commune : **DAMPIERRE-EN-BURLY** | Rivière : **La Loire**

Centrale de Dampierre, aval du seuil rive droite

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM5_S_24 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 396 point de repère 106 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.52673129 / Y: 47.72366820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664520 / Y: 6736025.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5267313 / Y: 47.7236682
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

24 Février 1999

Altitude calculée de l'eau : **120.2 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM5_R_24_1 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 5 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 24/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 106. Echelle EDF en plusieurs tronçons située à 50 m environ à l aval du barrage et de la prise d eau
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 115.300 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 120.2

Commune : **DAMPIERRE-EN-BURLY** | Rivière : **La Loire**

Centrale de Dampierre, aval du seuil rive droite

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM5_S_24 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 396 point de repère 106 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.52673129 / Y: 47.72366820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664520 / Y: 6736025.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5267313 / Y: 47.7236682
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

9 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **120.7 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:05 - batillage +/-5cm

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM5_R_24_2 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 5 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 106. Echelle EDF en plusieurs tronçons située à 50 m environ à l aval du barrage et de la prise d eau
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 115.300 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 120.7

Commune : **DAMPIERRE-EN-BURLY** | Rivière : **La Loire**

Centrale de Dampierre, aval du seuil rive droite

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM5_S_24 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 396 point de repère 106 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.52673129 / Y: 47.72366820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664520 / Y: 6736025.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5267313 / Y: 47.7236682
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

8 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **120.52 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:50 - 07/11 à 16h25 Dz: -5,15 Zo: 120,45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM5_R_24_3 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 5 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 106. Echelle EDF en plusieurs tronçons située à 50 m environ à l aval du barrage et de la prise d eau
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 115.300 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.220 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 120.52

Commune : **DAMPIERRE-EN-BURLY** | Rivière : **La Loire**

Centrale de Dampierre, aval du seuil rive droite

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM5_S_24 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 396 point de repère 106 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.52673129 / Y: 47.72366820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664520 / Y: 6736025.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5267313 / Y: 47.7236682
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

10 Janvier 2008

Altitude calculée de l'eau : **118.4 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM5_R_24_4 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 5 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 10/01/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 106. Echelle EDF en plusieurs tronçons située à 50 m environ à l aval du barrage et de la prise d eau
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 115.300 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 118.4

Commune : **DAMPIERRE-EN-BURLY** | Rivière : **La Loire**

Centrale de Dampierre, aval du seuil rive droite

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM5_S_24 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 396 point de repère 106 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.52673129 / Y: 47.72366820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664520 / Y: 6736025.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5267313 / Y: 47.7236682
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

3 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **118.98 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM5_R_24_5 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 5 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/06/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 106. Echelle EDF en plusieurs tronçons située à 50 m environ à l aval du barrage et de la prise d eau
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 115.300 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.680 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 118.98

Commune : **DAMPIERRE-EN-BURLY** | Rivière : **La Loire**

Centrale de Dampierre, aval du seuil rive droite

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 23BDHELM5_S_24 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 396 point de repère 106 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.52673129 / Y: 47.72366820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664520 / Y: 6736025.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5267313 / Y: 47.7236682
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

16 Février 2016

Altitude calculée de l'eau : **114.265 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM5_R_24_6 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 5 (SECTEUR LOIRE-CHER-INDRE) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 16/02/2016

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 106. Echelle EDF en plusieurs tronçons située à 50 m environ à l aval du barrage et de la prise d eau
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 115.300 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.035 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.265