



Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**7 Décembre 1984**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.91 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_1**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/12/1984****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.020 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.91


Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**20 Janvier 1988**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.73 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:32**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_2**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/01/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.840 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.73

Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**24 Mars 1988**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **32 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_3**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/03/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.110 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 32



Commune : **MONTMOREAU**

Rivière : **La Loire**

Musée des Goums

19

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_1

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.06556098 / Y: 47.21503720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477961 / Y: 6683542

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.065561 / Y: 47.2150372

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



20 Mai 1988

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Altitude calculée de l'eau : **29.79 m**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_1_4

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/05/1988

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 26.890 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.900 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 29.79


Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**8 Mars 1989**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **28.27 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_5**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/03/1989****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.380 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 28.27


Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**2 Mai 1989**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.9 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:30 - maxi approximatif 3,13m. Décru**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_6**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1989****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.010 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.9

Commune : **MONTSOIREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**8 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **32.63 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_7**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/01/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.740 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 32.63



Commune : **MONTMOREAU**

Rivière : **La Loire**

Musée des Goums

19

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_1

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.06556098 / Y: 47.21503720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477961 / Y: 6683542

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.065561 / Y: 47.2150372

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



30 Janvier 1995

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Altitude calculée de l'eau : **31.39 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:55

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_1_8

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 26.890 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.500 m


Altitude calculée de l'eau (en m) : 31.39



Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

Exporté par Anonyme le 06/07/2025 à 05h36

page 8 sur 19


Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**24 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **28.37 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 08:00 - "Maxi . Relevé DDE 49"**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_9**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.480 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 28.37

Commune : **MONTSOIREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**6 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **30.37 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_11**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.480 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.37



Commune : **MONTMOREAU**

Rivière : **La Loire**

Musée des Goums

19

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_1

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.06556098 / Y: 47.21503720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477961 / Y: 6683542

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.065561 / Y: 47.2150372

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



22 Janvier 1998

Altitude calculée de l'eau : **30.25 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_1_12

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 26.890 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.360 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 30.25



Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

Exporté par Anonyme le 06/07/2025 à 05h36

page 12 sur 19



Commune : **MONTMOREAU**

Rivière : **La Loire**

Musée des Goums

19

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_1

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.06556098 / Y: 47.21503720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477961 / Y: 6683542

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.065561 / Y: 47.2150372

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



3 Mai 1998

Altitude calculée de l'eau : **31.23 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:54 - La DDE 37 a lue 4.43m à 13H30 le 02/05/98

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_1_13

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 26.890 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.340 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 31.23



Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

Exporté par Anonyme le 06/07/2025 à 05h36

page 13 sur 19



Commune : **MONTMOREAU**

Rivière : **La Loire**

Musée des Goums

19

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_1

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.06556098 / Y: 47.21503720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477961 / Y: 6683542

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.065561 / Y: 47.2150372

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



26 Février 1999

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Altitude calculée de l'eau : **31.285 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_1_14

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 26.890 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.395 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 31.285



Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

Exporté par Anonyme le 06/07/2025 à 05h36

page 14 sur 19



Commune : **MONTMOREAU**

Rivière : **La Loire**

Musée des Goums

19

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_1

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.06556098 / Y: 47.21503720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477961 / Y: 6683542

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.065561 / Y: 47.2150372

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



23 Mars 2001

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Altitude calculée de l'eau : **30.59 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:12

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_1_15

Auteur : msemary

Date de mise à jour : 12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)


Altitude de la référence (en m) : 26.890 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.700 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 30.59

Exporté par Anonyme le 06/07/2025 à 05h36

page 15 sur 19


Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **31.57 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_16**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 31.57


Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**10 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **31.03 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:20 - au port de Candès St Martin, cote 31,173 m à 14h15 (RN VFV3 138)**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_17**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.140 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 31.03


Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.275 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_18**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 314. échelle du limni, sur un escalier d'accès à la Loire, en face maison N°14, à 100m à l'aval du limni et à 200m du château. l'échelle a été refaite en 1998 (Zo inchangé)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.385 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.275

Commune : **MONTMOREAU**Rivière : **La Loire****Musée des Goums****19** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 248 point de repère 314 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06556098 / Y: 47.21503720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 477961 / Y: 6683542**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.065561 / Y: 47.2150372**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**6 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.276 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_1_19**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 618. segment d'étiage dans le prolongement de l'échelle historique**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.916 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.360 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.276