



Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**17 Novembre 1976**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **30.41 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_1**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 17/11/1976****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.210 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.41


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**21 Décembre 1981**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **31.45 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00 - Relevé sur limni**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_2**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 21/12/1981****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 31.45


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**12 Janvier 1982**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **31.98 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_3**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 12/01/1982****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.780 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 31.98


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**23 Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **32.53 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:18**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_4**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/12/1982****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 6.330 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 32.53


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**7 Décembre 1984**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.37 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_5**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/12/1984****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.170 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.37


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**20 Janvier 1988**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.14 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_6**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/01/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.940 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.14


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 476713 / **Y:** 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Non renseigné**24 Mars 1988**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **31.4 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_7**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/03/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 31.4


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**11 Novembre 1994**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.8 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:55**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_8**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/11/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.8


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**30 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **30.76 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_9**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.560 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.76


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**6 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.78 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:30**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_10**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.580 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.78


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**3 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **30.63 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:58**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_11**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.430 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.63


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **30.68 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:39 - batillage +/-1cm**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_12**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.480 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.68


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**23 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **30.04 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:06 - batillage +/-1cm**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_13**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.840 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.04


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **30.98 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:48 - batillage +/-1cm**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_14**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.780 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.98


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**10 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **30.5 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_15**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 10/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 315. échelle de l'ancien limni située sur la pile centrale du pont de Montsoreau**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 26.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.5


Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**11 Janvier 2008**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **28.727 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_16**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/01/2008****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 614. sur la culée du pont côté aval.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 31.273 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.546 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 28.727

Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****17** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 249 point de repère 315 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.04849432 / Y: 47.22534230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 476713 / Y: 6684734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0484943 / Y: 47.2253423**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Non renseigné**6 Janvier 2012**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.642 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:55**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_2_17**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/01/2012****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 614. sur la culée du pont côté aval.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 31.273 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.631 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.642