

Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Maillets****5**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_4**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 251 point de repère 317 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.00781034 / Y: 47.24229890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 473708 / **Y:** 6686732**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0078103 / Y: 47.2422989**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**28 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **27.258 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_4_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 317. devant la borne géodésique cachée banquette face route, à 50 m à l'aval du panneau des 3 Maillets. Accès difficile jusqu'à l'eau (possibilité de mesure à la "cheminée Rombe")**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 33.521 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -6.263 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.258

Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Maillets****5**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_4**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 251 point de repère 317 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.00781034 / Y: 47.24229890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 473708 / **Y:** 6686732**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0078103 / Y: 47.2422989**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**22 Janvier 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **28.978 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_4_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 317. devant la borne géodésique cachée banquette face route, à 50 m à l'aval du panneau des 3 Maillets. Accès difficile jusqu'à l'eau (possibilité de mesure à la "cheminée Rombe")**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 33.521 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -4.543 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 28.978

Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Maillets****5**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_4**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 251 point de repère 317 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.00781034 / Y: 47.24229890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 473708 / **Y:** 6686732**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0078103 / Y: 47.2422989**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**3 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.911 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:11**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_4_3**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 317. devant la borne géodésique cachée banquette face route, à 50 m à l'aval du panneau des 3 Maillets. Accès difficile jusqu'à l'eau (possibilité de mesure à la "cheminée Rombe")**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 33.521 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.610 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 29.911

Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Maillets****5**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_4**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 251 point de repère 317 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.00781034 / Y: 47.24229890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 473708 / **Y:** 6686732**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0078103 / Y: 47.2422989**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **29.947 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_4_4**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 317. devant la borne géodésique cachée banquette face route, à 50 m à l'aval du panneau des 3 Maillets. Accès difficile jusqu'à l'eau (possibilité de mesure à la "cheminée Rombe")**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 33.521 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.574 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 29.947

Commune : **VARENNES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Les 3 Maillets****5**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_4**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 251 point de repère 317 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.00781034 / Y: 47.24229890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 473708 / **Y:** 6686732**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0078103 / Y: 47.2422989**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **30.313 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:55 - vérifier avec Grandes Dimes**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_4_5**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 317. devant la borne géodésique cachée banquette face route, à 50 m à l'aval du panneau des 3 Maillets. Accès difficile jusqu'à l'eau (possibilité de mesure à la "cheminée Rombe")**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 33.521 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.208
m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 30.313