


Commune : **SAUMUR**Rivière : **La Loire****Le Butteau****7**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_9**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 257 point de repère 325 (source: DIREN Centre)


GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.11006080 / Y: 47.29026150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 465008 / Y: 6692400**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.1100608 / Y: 47.2902615**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**28 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **24.663 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_9_1**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 325. banquette face à voie ferrée, en face de l'ancienne carrière.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 31.058 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -6.395 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 24.663

Commune : **SAUMUR**Rivière : **La Loire****Le Butteau****7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_9**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 257 point de repère 325 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.11006080 / Y: 47.29026150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 465008 / Y: 6692400**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.1100608 / Y: 47.2902615**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**22 Janvier 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **26.473 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_9_2**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 325. banquette face à voie ferrée, en face de l'ancienne carrière.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 31.058 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -4.585 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 26.473

	Commune : SAUMUR	Rivière : La Loire
	Le Butteau	
7 Repère(s) sur le site		


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_9

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 257 point de repère 325 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.11006080 / Y: 47.29026150

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 465008 / Y: 6692400

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1100608 / Y: 47.2902615

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

	3 Mai 1998	Altitude calculée de l'eau : 27.447 m
	Nature de l'inondation : Non renseigné	Nature du repère : Mesure du niveau d'eau
Commentaires : Heure de mesure : 16:30		

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_9_3

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 325. banquette face à voie ferrée, en face de l'ancienne carrière.

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 31.058 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.611 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.447


Commune : **SAUMUR**Rivière : **La Loire****Le Butteau****7**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_9**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 257 point de repère 325 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.11006080 / Y: 47.29026150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 465008 / Y: 6692400**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.1100608 / Y: 47.2902615**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **27.502 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:14 - -3.55 à 13:38 le 26/02/99**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_9_4**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 325. banquette face à voie ferrée, en face de l'ancienne carrière.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 31.058 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.556 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 27.502

Commune : **SAUMUR**Rivière : **La Loire****Le Butteau****7**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_9**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 257 point de repère 325 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.11006080 / Y: 47.29026150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 465008 / Y: 6692400**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.1100608 / Y: 47.2902615**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**23 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **26.953 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 17:20**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_9_5**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 325. banquette face à voie ferrée, en face de l'ancienne carrière.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 31.058 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -4.105 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 26.953

	Commune : SAUMUR	Rivière : La Loire
	Le Butteau	

7 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_9

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 257 point de repère 325 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.11006080 / Y: 47.29026150

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 465008 / Y: 6692400

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1100608 / Y: 47.2902615

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **27.887 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_9_6

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 325. banquette face à voie ferrée, en face de l'ancienne carrière.

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 31.058 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.171 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.887

Commune : **SAUMUR**Rivière : **La Loire****Le Butteau****7**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_9**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 257 point de repère 325 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.11006080 / Y: 47.29026150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 465008 / Y: 6692400**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.1100608 / Y: 47.2902615**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**20 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **28.219 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_9_7**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 325. banquette face à voie ferrée, en face de l'ancienne carrière.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 31.058 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.839 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 28.219