



Commune : SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

Rivière : La Loire

## Échelle

10 Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



## GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)



12 Janvier 1982

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : 27.55 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : date à voir

## GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_1

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

## MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

## NIVELLEMENT SIEL - 12/01/1982

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 6.220 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.55



Commune : SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

Rivière : La Loire

## Échelle

10 Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



## GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)



23 Décembre 1982

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : 28.12 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 14:52

## GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_2

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

## MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

## NIVELLEMENT SIEL - 23/12/1982

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 6.790 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 28.12



Commune : SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

Rivière : La Loire

## Échelle

**10** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)

**28 Novembre 1996**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **23.13 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:00

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_3

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.800 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 23.13



Commune : SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

Rivière : La Loire

## Échelle

**10** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)

**6 Décembre 1996**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **25.08 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:35

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_4

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.750 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.08



Commune : SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

Rivière : La Loire

## Échelle

**10** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)

**22 Janvier 1998**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **25.02 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:15

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_5

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.690 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.02





Commune : SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

Rivière : La Loire

## Échelle

**10** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)

**3 Mai 1998**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **26.02 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:10

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_6

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.690 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 26.02

Commune : **SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES**Rivière : **La Loire**

## Échelle

**10** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)

**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **26.035 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:32

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_7

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.705 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 26.035



Commune : SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

Rivière : La Loire

## Échelle

10 Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



## GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)



23 Mars 2001

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : 25.43 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 17:05 - batillage +/-1cm

## GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_8

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

## MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

## NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.100 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.43





Commune : SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

Rivière : La Loire

## Échelle

10 Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



## GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)



11 Mai 2001

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : 26.365 m

Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 15:29 - batillage+/-1cm

## GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_9

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

## MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

## NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.035 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 26.365



Commune : SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

Rivière : La Loire

## Échelle

**10** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_12

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.18559930 / Y: 47.33055700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459484 / Y: 6697099.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1855993 / Y: 47.330557

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



Vue du site BDHE 260 point de repère 328 (source: DIREN Centre)

**20 Janvier 2004**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **26.65 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:10

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_12\_10

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 328. rampant d'un escalier descendant à la Loire, face à la poste, maison N°2, ouverture N°14, à 50 m à l'aval de l'entrée de la cale.[1.7m – 7.2m]

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 21.330 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.320 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 26.65