

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**22 Décembre 1981**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **26.08 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00 - Etal de 8 à 16 heure. Cote 5,69 la veille de 8 à 16 heure**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_1**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/12/1981****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 26.08

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**12 Janvier 1982**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **26.68 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** date à voir**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_2**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 12/01/1982****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 6.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 26.68

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**23 Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **27.26 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_3**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/12/1982****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 6.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 27.26

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 456452 / **Y:** 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**8 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **26.76 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Maxi calculé : 26,70**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_4**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 08/01/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 329. échelle verticale (0-3,5 m) sur la culée aval, face à la Loire, du pont des Rosiers. Bras à sec en étiage**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.440 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 6.320 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 26.76

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**6 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **24.4 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:50**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_5**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.020 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 24.4

	Commune : GENNES-VAL-DE-LOIRE	Rivière : La Loire
Pont		12 Repère(s) sur le site
GÉNÉRAL Unité de gestion : Maine-Loire aval Code : 23BDHELM6_S_13 Date de mise à jour : 12/01/2024 Auteur : msemery   Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)		
GÉOLOCALISATION Coordonnées WGS84 : X: -0.22692780 / Y: 47.34964240 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 456452 / Y: 6699344.99 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2269278 / Y: 47.3496424 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite		
 22 Janvier 1998 Altitude calculée de l'eau : 24.34 m Nature de l'inondation : Non renseigné Nature du repère : Mesure du niveau d'eau Commentaires : Heure de mesure : 13:20		
GÉNÉRAL Code : 23BDHELM6_R_13_6 Date de mise à jour : 12/01/2024 Auteur : msemery MARQUE Maximum de l'inondation : Non renseigné Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné PHEC : Non renseigné SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023 Type de repérage : Observations en cours d'événement Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998 Méthode : Cheminement topographique Organisme : DREAL Centre-Val de Loire Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m] Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement. Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal) Altitude de la référence (en m) : 20.380 m Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.960 m Altitude calculée de l'eau (en m) : 24.34		

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**3 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **25.31 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:05**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_7**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.930 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 25.31

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **25.34 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:40**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_8**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.960 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 25.34

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**23 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **24.7 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:58 - batillage +/-1cm**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_9**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.320 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 24.7

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**11 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **25.55 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:23 - batillage +/-2cm**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_10**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.170 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 25.55

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**20 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **25.87 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:18**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_11**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 330. Echelle verticale sur la culée aval face à la Loire. [3.5 – 7.5m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.490 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 25.87

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_13**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

l'eau aux Oies



Vue du site BDHE 261 point de repère 330 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22692780 / Y: 47.34964240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456452 / Y: 6699344.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2269278 / Y: 47.3496424**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**28 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **22.441 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:10**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_13_12**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 331. échelle sur la culée du pont, coté aval, en deux tronçons: [2.4m – 3m] sur la culée. [3.6m – 6.8m] sur le mur de soutènement.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 20.380 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.061 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 22.441