


Commune : **LA MENITRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_16 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.27241230 / Y: 47.38982390
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453206 / Y: 6703945.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2724123 / Y: 47.3898239
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

9 Janvier 1994 Altitude calculée de l'eau : **24.98 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:25 - Maxi calculé : 26,04

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_16_1 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 333. escalier d'accès à la Loire, rampant amont, face à la maison isolée, à 300 m en amont du camping [3 – 7m]
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 19.350 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.630 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 24.98


Commune : **LA MENITRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_16 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.27241230 / Y: 47.38982390
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453206 / Y: 6703945.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2724123 / Y: 47.3898239
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


28 Novembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **21.377 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_16_2 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 333. escalier d'accès à la Loire, rampant amont, face à la maison isolée, à 300 m en amont du camping [3 – 7m]
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 19.350 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.027 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.377


Commune : **LA MENITRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_16 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.27241230 / Y: 47.38982390
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453206 / Y: 6703945.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2724123 / Y: 47.3898239
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


6 Décembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **23.13 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_16_3 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 333. escalier d'accès à la Loire, rampant amont, face à la maison isolée, à 300 m en amont du camping [3 – 7m]
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 19.350 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.780 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 23.13


Commune : **LA MENITRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_16 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.27241230 / Y: 47.38982390
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453206 / Y: 6703945.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2724123 / Y: 47.3898239
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


22 Janvier 1998 Altitude calculée de l'eau : **23.05 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_16_4 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 333. escalier d'accès à la Loire, rampant amont, face à la maison isolée, à 300 m en amont du camping [3 – 7m]
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 19.350 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.700 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 23.05


Commune : **LA MENITRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_16 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.27241230 / Y: 47.38982390
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453206 / Y: 6703945.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2724123 / Y: 47.3898239
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


26 Février 1999 Altitude calculée de l'eau : **23.935 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_16_5 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 333. escalier d'accès à la Loire, rampant amont, face à la maison isolée, à 300 m en amont du camping [3 – 7m]
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 19.350 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.585 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 23.935


Commune : **LA MENITRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_16 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.27241230 / Y: 47.38982390
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453206 / Y: 6703945.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2724123 / Y: 47.3898239
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


23 Mars 2001 Altitude calculée de l'eau : **23.4 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_16_6 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 333. escalier d'accès à la Loire, rampant amont, face à la maison isolée, à 300 m en amont du camping [3 – 7m]
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 19.350 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.050 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 23.4


Commune : **LA MENITRE** | Rivière : **La Loire**

Échelle

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_16 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.27241230 / Y: 47.38982390
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453206 / Y: 6703945.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2724123 / Y: 47.3898239
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

11 Mai 2001 Altitude calculée de l'eau : **24.2 m**
 Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_16_7 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 11/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 333. escalier d'accès à la Loire, rampant amont, face à la maison isolée, à 300 m en amont du camping [3 – 7m]
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 19.350 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.850 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 24.2

Commune : **LA MENITRE**Rivière : **La Loire****Échelle****8** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_16**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 264 point de repère 333 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.27241230 / Y: 47.38982390**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 453206 / Y: 6703945.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2724123 / Y: 47.3898239**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**20 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **24.47 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:27**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_16_8**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 333. escalier d'accès à la Loire, rampant amont, face à la maison isolée, à 300 m en amont du camping [3 – 7m]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 19.350 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.120 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 24.47