

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire****Échelle****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Maine-Loire aval**Code** : 23BDHELM6\_S\_20**Date de mise à jour** : 12/01/2024**Auteur** : msemery

Vue du site BDHE 269 point de repère 337 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -0.39108460 / Y: 47.42011090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** : X: 444406 / Y: 6707684.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.3910846 / Y: 47.4201109**Code Hydro** : ----0000**Rive de référence**: Droite**4 Février 1988**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **21.9 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 10:30**GÉNÉRAL****Code** : 23BDHELM6\_R\_20\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : msemery

12/01/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 02/04/1988****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 337. face à l'église escalier d'accès à la Loire rampant du mur latéral, ouverture N°12 [1 – 6,5m)**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 17.280 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 4.620 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 21.9

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire****Échelle****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Maine-Loire aval**Code** : 23BDHELM6\_S\_20**Date de mise à jour** : 12/01/2024**Auteur** : msemery

Vue du site BDHE 269 point de repère 337 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -0.39108460 / Y: 47.42011090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** : X: 444406 / Y: 6707684.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.3910846 / Y: 47.4201109**Code Hydro** : ----0000**Rive de référence**: Droite**9 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **23.12 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 10:35 - Maxi calculé : 23,17**GÉNÉRAL****Code** : 23BDHELM6\_R\_20\_2**Date de mise à jour** :**Auteur** : msemery

12/01/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/01/1994****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 337. face à l'église escalier d'accès à la Loire rampant du mur latéral, ouverture N°12 [1 – 6,5m)**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 17.280 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 5.840 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 23.12

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

## Échelle

**9** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_20

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 269 point de repère 337 (source: DIREN Centre)

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.39108460 / Y: 47.42011090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 444406 / Y: 6707684.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3910846 / Y: 47.4201109

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**28 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **19.3 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:50

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_20\_3

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 337. face à l'église escalier d'accès à la Loire rampant du mur latéral, ouverture N°12 [1 – 6,5m)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.280 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.020 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.3

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

## Échelle

**9** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_20

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 269 point de repère 337 (source: DIREN Centre)

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.39108460 / Y: 47.42011090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 444406 / Y: 6707684.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3910846 / Y: 47.4201109

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**6 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.82 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:30

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_20\_4

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 337. face à l'église escalier d'accès à la Loire rampant du mur latéral, ouverture N°12 [1 – 6,5m)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.280 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.540 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.82

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

## Échelle

**9** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_20

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 269 point de repère 337 (source: DIREN Centre)

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.39108460 / Y: 47.42011090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 444406 / Y: 6707684.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3910846 / Y: 47.4201109

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**22 Janvier 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **21.01 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_20\_5

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 337. face à l'église escalier d'accès à la Loire rampant du mur latéral, ouverture N°12 [1 – 6,5m)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.280 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.730 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.01

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

## Échelle

**9** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_20

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 269 point de repère 337 (source: DIREN Centre)

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.39108460 / Y: 47.42011090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 444406 / Y: 6707684.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3910846 / Y: 47.4201109

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **21.89 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_20\_6

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 337. face à l'église escalier d'accès à la Loire rampant du mur latéral, ouverture N°12 [1 – 6,5m)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.280 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.610 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.89

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire****Échelle****9** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Maine-Loire aval**Code** : 23BDHELM6\_S\_20**Date de mise à jour** : 12/01/2024**Auteur** : msemery

Vue du site BDHE 269 point de repère 337 (source: DIREN Centre)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -0.39108460 / Y: 47.42011090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 444406 / Y: 6707684.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.3910846 / Y: 47.4201109**Code Hydro** : ----0000**Rive de référence**: Droite**23 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **21.48 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Heure de mesure : 16:29 - batillage +/-5cm**GÉNÉRAL****Code** : 23BDHELM6\_R\_20\_7**Date de mise à jour** :**Auteur** : msemery

12/01/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHÉC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 337. face à l'église escalier d'accès à la Loire rampant du mur latéral, ouverture N°12 [1 – 6,5m)**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 17.280 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 4.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 21.48

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

## Échelle

**9**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_20

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 269 point de repère 337 (source: DIREN Centre)

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.39108460 / Y: 47.42011090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 444406 / Y: 6707684.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3910846 / Y: 47.4201109

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**12 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **22.18 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:15 - maxi 5.00m

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_20\_8

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 12/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 337. face à l'église escalier d'accès à la Loire rampant du mur latéral, ouverture N°12 [1 – 6,5m)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.280 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.900 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.18

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

## Échelle

**9** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6\_S\_20

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 269 point de repère 337 (source: DIREN Centre)

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.39108460 / Y: 47.42011090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 444406 / Y: 6707684.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3910846 / Y: 47.4201109

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**20 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **22.54 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:01

### GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6\_R\_20\_9

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

### NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 337. face à l'église escalier d'accès à la Loire rampant du mur latéral, ouverture N°12 [1 – 6,5m)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.280 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.260 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.54