

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

Échelle

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_22

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary



Vue du site BDHE 271 point de repère 338 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.44454040 / Y: 47.41836830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440371.01 / Y: 6707665.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4445404 / Y: 47.4183683

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**4 Février 1988**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **21.615 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_22_1

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 02/04/1988

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 338. escalier d'accès à la Loire [3,5 – 6m]. Zéro corrigé le 02/07/99 (ancienne valeur IGN: 16.67)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.265 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.350 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.615

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

Échelle

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_22

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary



Vue du site BDHE 271 point de repère 338 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.44454040 / Y: 47.41836830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440371.01 / Y: 6707665.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4445404 / Y: 47.4183683

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**28 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **18.923 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_22_2

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 338. escalier d'accès à la Loire [3,5 – 6m]. Zéro corrigé le 02/07/99 (ancienne valeur IGN: 16.67)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.265 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.658 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.923

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

Échelle

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_22

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary



Vue du site BDHE 271 point de repère 338 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.44454040 / Y: 47.41836830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440371.01 / Y: 6707665.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4445404 / Y: 47.4183683

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**22 Janvier 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.18 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:40

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_22_3

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 338. escalier d'accès à la Loire [3,5 – 6m]. Zéro corrigé le 02/07/99 (ancienne valeur IGN: 16.67)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.265 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.915 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.18

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

Échelle

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_22

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 271 point de repère 338 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.44454040 / Y: 47.41836830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440371.01 / Y: 6707665.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4445404 / Y: 47.4183683

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **21.07 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:06

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_22_4

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 338. escalier d'accès à la Loire [3,5 – 6m]. Zéro corrigé le 02/07/99 (ancienne valeur IGN: 16.67)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.265 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.805 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.07

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

Échelle

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_22

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary



Vue du site BDHE 271 point de repère 338 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.44454040 / Y: 47.41836830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440371.01 / Y: 6707665.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4445404 / Y: 47.4183683

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**23 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.697 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:23

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_22_5

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 338. escalier d'accès à la Loire [3,5 – 6m]. Zéro corrigé le 02/07/99 (ancienne valeur IGN: 16.67)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.265 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.432 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.697

Commune : **LOIRE-AUTHION** | Rivière : **La Loire**

Échelle

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_22 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemary



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: -0.44454040 / Y: 47.41836830
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440371.01 / Y: 6707665.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4445404 / Y: 47.4183683
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

12 Mai 2001 Altitude calculée de l'eau : **21.325 m**
 Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:30 - maxi 4.11m

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_22_6 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemary



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 12/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de Loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 338. escalier d'accès à la Loire [3,5 – 6m]. Zéro corrigé le 02/07/99 (ancienne valeur IGN: 16.67)
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 17.265 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.060 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.325

Commune : **LOIRE-AUTHION**Rivière : **La Loire**

Échelle

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_22

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary



Vue du site BDHE 271 point de repère 338 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.44454040 / Y: 47.41836830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440371.01 / Y: 6707665.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4445404 / Y: 47.4183683

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**20 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **21.735 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:12

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_22_7

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 338. escalier d'accès à la Loire [3,5 – 6m]. Zéro corrigé le 02/07/99 (ancienne valeur IGN: 16.67)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 17.265 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.470 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.735