



Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**21 Décembre 1981**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.19 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:00 - Etal du 21 à 16 heure au 22 à 16 heure**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_1**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 21/12/1981****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.780 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 20.19


Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**13 Janvier 1982**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.61 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 08:00 - Etal 5,20 m de 8 à 16h00 le 13/01 sur registres SAC 45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_2**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 13/01/1982****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 20.61



Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemary

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**23 Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **21.06 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:30 - Cote 5,70 le 23 à 16h00 sur registres SAC 45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_3**Date de mise à jour :****Auteur :** msemary

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/12/1982****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.650 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 21.06


Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**4 Mai 1983**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.06 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00 - cote observateur sur registre SAC 45 . Etal de 12 à 16h00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_4**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 04/05/1983****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.650 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 20.06



Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**24 Mai 1983**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.01 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00 - cote observateur sur registre SAC 45 . Etal de 12 à 16h00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_5**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/05/1983****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 20.01

Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**4 Février 1988**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **19.71 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:45 - 4,46 m à l'échelle principale .Etal 4,40 m du 2 à 16h00 au 4 à 8h00 sur registre SAC 45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_6**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 02/04/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 340. échelle du limni située sur le mur en retour amont RG du pont Dumnacus et sur un rail incliné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.330 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.380 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 19.71


Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_24

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemary



Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.52330930 / Y: 47.41982850

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434445.01 / Y: 6708089.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5233093 / Y: 47.4198285

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**8 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.76 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:00 - cote observateur sur registre SAC 45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_24_7

Date de mise à jour :

Auteur : msemary

12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 08/01/1994

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]

Référence nivelée : Autre type de référence



Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 15.410 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.350 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.76


Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**30 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.36 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 08:00 - cote observateur sur registre SAC 45 . Maxi**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_8**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 20.36

Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemary

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**28 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **16.93 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:30 - cote observateur 1,53 m le 28 et 1,60 le 29 à 8h00 sur registre SAC 45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_9**Date de mise à jour :****Auteur :** msemary

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.520 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 16.93



Commune : **LES PONTS-DE-CE** | Rivière : **La Loire**

Pont Dumnacus Amont

16 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S_24 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.52330930 / Y: 47.41982850
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434445.01 / Y: 6708089.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5233093 / Y: 47.4198285
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche


6 Décembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **18.71 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30 - échelle RD 3.28 m . Cote observateur 3,25 m le 6 à 8h00 sur registre SAC 45 (échelle RD)

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_24_10 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 340. échelle du limni située sur le mur en retour amont RG du pont Dumnacus et sur un rail incliné
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.330 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.380 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.71



Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**22 Janvier 1998**Altitude calculée de l'eau : **18.81 m**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:00 - Cote observateur 3,50 m à 8h00 sur registre SAC 45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_11**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery


12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.400 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.81

Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemary

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**3 Mai 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **19.61 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00 - cote observateur sur registre SAC 45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_12**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemary**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 19.61



Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemary

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**26 Février 1999**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **19.69 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:25 - batillage 2cm . Maxi 4,32 m le 26 à 16h00 sur registre SAC 45 (cote observateur)**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_13**Date de mise à jour :****Auteur :** msemary


12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.280 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 19.69

Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemary

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**19 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **19.35 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:40 - Cote observateur 4,10 m à 8h00 sur registre SAC 45 . Etal 4,10 m de 8 à 16h00 le 18**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_14**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemary**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 19/03/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 340. échelle du limni située sur le mur en retour amont RG du pont Dumnacus et sur un rail incliné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.330 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.020 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 19.35



Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**23 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **19.62 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:54 - 4,20 à 17h50 et à 16:01 à la même échelle , 4,28 à l'échelle du limni à 13h00 . Etal 4,20 m de 8 à 12h00 sur registre SAC 45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_15**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 - 0] [0 - 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.210 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 19.62

Commune : **LES PONTS-DE-CE**Rivière : **La Loire****Pont Dumnacus Amont****16** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_24**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 273 point de repère 341 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.52330930 / Y: 47.41982850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 434445.01 / Y: 6708089.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5233093 / Y: 47.4198285**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Gauche**20 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **20.33 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:45 - Echelle RG (limni) 5,00 m à 12h55 soit 20,33 m. Cote le 27/01 à 11h45 4,40 m**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_24_16**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 341. échelle en 2 tronçons située sur le mur en retour RD, coté amont, du pont Dumnacus. [-0,5 – 0] [0 – 7,5]**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.920 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 20.33