Commune : **LES PONTS-DE-CE** | Rivière : **La Loire**

Bras de St Aubin

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S_26 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 275 point de repère 342 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.52704720 / Y: 47.42719420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434200 / Y: 6708919.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5270472 / Y: 47.4271942
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

6 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **18.64 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:30

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_26_1 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 342. mur en retour aval RD du pont sur le bras de St Aubin
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.220 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.64

Commune : **LES PONTS-DE-CE** | Rivière : **La Loire**

Bras de St Aubin

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S_26 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 275 point de repère 342 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.52704720 / Y: 47.42719420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434200 / Y: 6708919.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5270472 / Y: 47.4271942
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

22 Janvier 1998

Altitude calculée de l'eau : **18.77 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00 - mesure approximative. Echelle détruite en dessous de 3.50

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_26_2 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 342. mur en retour aval RD du pont sur le bras de St Aubin
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.77

Commune : **LES PONTS-DE-CE** | Rivière : **La Loire**

Bras de St Aubin

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S_26 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 275 point de repère 342 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.52704720 / Y: 47.42719420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434200 / Y: 6708919.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5270472 / Y: 47.4271942
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

23 Mars 2001

Altitude calculée de l'eau : **19.59 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:50 - 4.15 m à 16:06

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_26_3 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 342. mur en retour aval RD du pont sur le bras de St Aubin
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.420 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.170 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.59

Commune : **LES PONTS-DE-CE** | Rivière : **La Loire**

Bras de St Aubin

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S_26 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 275 point de repère 342 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.52704720 / Y: 47.42719420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434200 / Y: 6708919.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5270472 / Y: 47.4271942
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

20 Janvier 2004

Altitude calculée de l'eau : **20.418 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:35 - mesure faite dans la cale, à 50 m environ à l'amont du pont

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_26_4 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 785. sur la murette, face route, à l'entrée d'une cale à 50m à l'amont du pont sur la bras de St Aubin
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 22.395 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.977 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.418