



Commune : **BOUCHEMAINE**Rivière : **La Loire****La Pointe****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_31**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 280 point de repère 350 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.61788090 / Y: 47.40823700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 427263 / Y: 6707125.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6178809 / Y: 47.408237**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**22 Décembre 1981**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **18.782 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:00 - Maxi**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_31_1**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/12/1981****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 350. échelle haute (4 à 6m) sur mur du restaurant "la Terrasse" au port de la Pointe**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.632 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.150 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.782


Commune : **BOUCHEMAINE**Rivière : **La Loire****La Pointe****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_31**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 280 point de repère 350 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.61788090 / Y: 47.40823700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 427263 / Y: 6707125.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6178809 / Y: 47.408237**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**12 Janvier 1982**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **19.332 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** date à voir**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_31_2**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 12/01/1982****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 350. échelle haute (4 à 6m) sur mur du restaurant "la Terrasse" au port de la Pointe**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.632 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 19.332

Commune : **BOUCHEMAINE**Rivière : **La Loire****La Pointe****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_31**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 280 point de repère 350 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.61788090 / Y: 47.40823700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 427263 / Y: 6707125.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6178809 / Y: 47.408237**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**24 Mars 1988**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **18.642 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:25**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_31_3**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 24/03/1988****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 350. échelle haute (4 à 6m) sur mur du restaurant "la Terrasse" au port de la Pointe**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.632 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.010 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.642


Commune : **BOUCHEMAINE** | Rivière : **La Loire**

La Pointe

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_31 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemary



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61788090 / Y: 47.40823700
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427263 / Y: 6707125.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178809 / Y: 47.408237
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


9 Janvier 1994 Altitude calculée de l'eau : **19.262 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:20

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_31_4 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemary



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/01/1994

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 350. échelle haute (4 à 6m) sur mur du restaurant "la Terrasse" au port de la Pointe
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 13.632 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.630 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.262

Commune : **BOUCHEMAINE**Rivière : **La Loire****La Pointe****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_31**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 280 point de repère 350 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.61788090 / Y: 47.40823700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 427263 / Y: 6707125.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6178809 / Y: 47.408237**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**30 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **19.342 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** max relevé**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_31_5**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 350. échelle haute (4 à 6m) sur mur du restaurant "la Terrasse" au port de la Pointe**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.632 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.710 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 19.342


Commune : **BOUCHEMAINE** | Rivière : **La Loire**

La Pointe

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S_31 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61788090 / Y: 47.40823700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427263 / Y: 6707125.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178809 / Y: 47.408237
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite


28 Novembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **15.159 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_31_6 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 349. échelle basse (0,4 à 2,8 m) sur un escalier du mur du quai au port de la Pointe
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 13.639 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.159


Commune : **BOUCHEMAINE** | Rivière : **La Loire**

La Pointe

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S_31 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61788090 / Y: 47.40823700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427263 / Y: 6707125.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178809 / Y: 47.408237
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite


6 Décembre 1996 Altitude calculée de l'eau : **16.909 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:45

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_31_7 **Date de mise à jour :** 12/01/2024
Auteur : msemery



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 349. échelle basse (0,4 à 2,8 m) sur un escalier du mur du quai au port de la Pointe
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 13.639 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.270 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 16.909

Commune : **BOUCHEMAINE**Rivière : **La Loire****La Pointe****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_31**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 280 point de repère 350 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.61788090 / Y: 47.40823700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 427263 / Y: 6707125.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6178809 / Y: 47.408237**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**22 Janvier 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **17.473 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:35**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_31_8**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 348. échelle intermédiaire (2,60 à 4m) sur mur de soutènement au port de la Pointe**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.643 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.830 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 17.473


Commune : **BOUCHEMAINE** | Rivière : **La Loire**

La Pointe

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : 23BDHELM6_S_31 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61788090 / Y: 47.40823700
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427263 / Y: 6707125.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178809 / Y: 47.408237
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


19 Mars 2001 Altitude calculée de l'eau : **18.192 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:22

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_31_9 Date de mise à jour : 12/01/2024
 Auteur : msemery



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre


NIVELLEMENT SIEL - 19/03/2001

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 350. échelle haute (4 à 6m) sur mur du restaurant "la Terrasse" au port de la Pointe
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 13.632 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.560 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.192

Commune : **BOUCHEMAINE**Rivière : **La Loire****La Pointe****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_31**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery


Vue du site BDHE 280 point de repère 350 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.61788090 / Y: 47.40823700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 427263 / Y: 6707125.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6178809 / Y: 47.408237**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**23 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **18.512 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 13:55**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_31_10**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 350. échelle haute (4 à 6m) sur mur du restaurant "la Terrasse" au port de la Pointe**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.632 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.512

Commune : **BOUCHEMAINE**Rivière : **La Loire****La Pointe****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_31**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 280 point de repère 350 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.61788090 / Y: 47.40823700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 427263 / Y: 6707125.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6178809 / Y: 47.408237**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**12 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **18.362 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:20 - maxi 4.78**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_31_11**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 12/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 350. échelle haute (4 à 6m) sur mur du restaurant "la Terrasse" au port de la Pointe**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.632 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.730 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.362

Commune : **BOUCHEMAINE**Rivière : **La Loire****La Pointe****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_31**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 280 point de repère 350 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.61788090 / Y: 47.40823700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 427263 / Y: 6707125.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6178809 / Y: 47.408237**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**20 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **18.952 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_31_12**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 350. échelle haute (4 à 6m) sur mur du restaurant "la Terrasse" au port de la Pointe**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.632 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.320 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.952