



Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_33**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.68410730 / Y: 47.37097440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422081.01 / Y: 6703221.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6841073 / Y: 47.3709744**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**23 Décembre 1981**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **17.616 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:00 - Etal de 8 à 12 heure**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_33_1**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery


12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 23/12/1981****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 352. Echelle d'étiage (-1,40 à 0,40 m) située au bout du quai du port, coté amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.626 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.990 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 17.616

Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_33**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.68410730 / Y: 47.37097440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422081.01 / Y: 6703221.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6841073 / Y: 47.3709744**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**12 Janvier 1982**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **18.2 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** date à voir**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_33_2**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 12/01/1982****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 353. Echelle haute (de 3,4 à 6 m) sur un mur, coté amont de la route d'accès au port de la Possonnière**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.620 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.580 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.2


Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_33**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.68410730 / Y: 47.37097440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422081.01 / Y: 6703221.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6841073 / Y: 47.3709744**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**9 Janvier 1994**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **18.135 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:45 - Maxi calculé : 18,15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_33_3**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery


12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/01/1994****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 352. Echelle d'étiage (-1,40 à 0,40 m) située au bout du quai du port, coté amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.626 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.509 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.135

Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_33**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery


Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.68410730 / Y: 47.37097440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422081.01 / Y: 6703221.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6841073 / Y: 47.3709744**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**30 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **18.09 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** max relevé**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_33_4**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 30/01/1995****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 353. Echelle haute (de 3,4 à 6 m) sur un mur, coté amont de la route d'accès au port de la Possonnière**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.620 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.470 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.09

Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_33**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery


Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.68410730 / Y: 47.37097440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422081.01 / Y: 6703221.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6841073 / Y: 47.3709744**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**28 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **14.014 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:45**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_33_5**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 352. Echelle d'étiage (-1,40 à 0,40 m) située au bout du quai du port, coté amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.626 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.388 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 14.014

Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_33**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery


Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.68410730 / Y: 47.37097440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422081.01 / Y: 6703221.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6841073 / Y: 47.3709744**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**6 Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **15.686 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:15**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_33_6**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 352. Echelle d'étiage (-1,40 à 0,40 m) située au bout du quai du port, coté amont**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.626 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.060 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 15.686

Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_33**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.68410730 / Y: 47.37097440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422081.01 / Y: 6703221.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6841073 / Y: 47.3709744**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**22 Janvier 1998**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **16.16 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:00**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_33_7**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 353. Echelle haute (de 3,4 à 6 m) sur un mur, coté amont de la route d'accès au port de la Possonnière**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.620 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.540 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 16.16

Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_33**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.68410730 / Y: 47.37097440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422081.01 / Y: 6703221.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6841073 / Y: 47.3709744**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**19 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **16.89 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:43**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_33_8**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 19/03/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 353. Echelle haute (de 3,4 à 6 m) sur un mur, coté amont de la route d'accès au port de la Possonnière**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.620 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.270 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 16.89


Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_33

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.68410730 / Y: 47.37097440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 422081.01 / Y: 6703221.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6841073 / Y: 47.3709744

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**23 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **17.198 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:20 - visée faite sur l'échelle sous le passage SNCF

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_33_9

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 621. échelle haute (6 à 7m) sur culée du pont sous la voie ferrée au port de la Possonnière

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 12.620 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.578 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 17.198

Commune : **LA POSSONNIERE**Rivière : **La Loire****Le Port****10** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_33**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 282 point de repère 353 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.68410730 / Y: 47.37097440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422081.01 / Y: 6703221.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6841073 / Y: 47.3709744**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**20 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **17.67 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:57 - Cote le 27/01 à 14h00 : 4,50 m**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_33_10**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 353. Echelle haute (de 3,4 à 6 m) sur un mur, coté amont de la route d'accès au port de la Possonnière**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.620 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 5.050 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 17.67