



Commune : SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire

Pont de Chalennes BD**6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** 23BDHELM6_S_36**Date de mise à jour :** 12/01/2024**Auteur :** msemery

Vue du site BDHE 286 point de repère 356 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.75385800 / Y: 47.36886720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 416812.01 / Y: 6703236**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.753858 / Y: 47.3688672**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**28 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **12.162 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 16:35 - à mettre sur bras secondaire**GÉNÉRAL****Code :** 23BDHELM6_R_36_1**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

12/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 356. sur le soubassement aval de la culée. 4 tronçons [-3 - -2] - [-,06 - 0] [0,3 - 3,8] [X - 7] Ne pas utiliser en partie basse (disloquée).**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaire sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 11.332 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.830 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 12.162



Commune : SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire

Pont de Chalennes BD**6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_36

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 286 point de repère 356 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.75385800 / Y: 47.36886720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 416812.01 / Y: 6703236

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.753858 / Y: 47.3688672

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**6 Décembre 1996**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **14.222 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_36_2

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/12/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 356. sur le soubassement aval de la culée. 4 tronçons [-3 - -2] - [-,06 - 0] [0,3 - 3,8] [X - 7] Ne pas utiliser en partie basse (disloquée).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 11.332 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.890 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 14.222



Commune : SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire

Pont de Chalennes BD**6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_36

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 286 point de repère 356 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.75385800 / Y: 47.36886720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 416812.01 / Y: 6703236

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.753858 / Y: 47.3688672

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**22 Janvier 1998**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **14.792 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:10

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_36_3

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 356. sur le soubassement aval de la culée. 4 tronçons [-3 - -2] - [-,06 - 0] [0,3 - 3,8] [X - 7] Ne pas utiliser en partie basse (disloquée).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 11.332 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.460 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 14.792



Commune : SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire

Pont de Chalennes BD**6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_36

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 286 point de repère 356 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.75385800 / Y: 47.36886720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 416812.01 / Y: 6703236

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.753858 / Y: 47.3688672

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**19 Mars 2001**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **15.602 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:05

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_36_4

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 356. sur le soubassement aval de la culée. 4 tronçons [-3 - -2] - [-,06 - 0] [0,3 - 3,8] [X - 7] Ne pas utiliser en partie basse (disloquée).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 11.332 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.270 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.602



Commune : SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire

Pont de Chalennes BD**6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_36

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 286 point de repère 356 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.75385800 / Y: 47.36886720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 416812.01 / Y: 6703236

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.753858 / Y: 47.3688672

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**23 Mars 2001**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **15.922 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:35

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_36_5

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 356. sur le soubassement aval de la culée. 4 tronçons [-3 - -2] - [-,06 - 0] [0,3 - 3,8] [X - 7] Ne pas utiliser en partie basse (disloquée).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 11.332 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.590 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.922



Commune : SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire

Pont de Chalennes BD**6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 23BDHELM6_S_36

Date de mise à jour : 12/01/2024

Auteur : msemery



Vue du site BDHE 286 point de repère 356 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.75385800 / Y: 47.36886720

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 416812.01 / Y: 6703236

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.753858 / Y: 47.3688672

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**20 Janvier 2004**

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : **16.512 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:25

GÉNÉRAL

Code : 23BDHELM6_R_36_6

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 356. sur le soubassement aval de la culée. 4 tronçons [-3 - -2] - [-,06 - 0] [0,3 - 3,8] [X - 7] Ne pas utiliser en partie basse (disloquée).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 11.332 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.180 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 16.512