



Commune : RENNES


## A l'arrière de la maison éclusière d'Apigné

Rivière : La Vilaine

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC\_35238\_120**Date de mise à jour :** 16/02/2024**Auteur :** SPC VCB

A l'arrière de la maison éclusière d'Apigné

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.74613835 / Y: 48.09387590**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 346874.7 / Y: 6787671.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.7461384 / Y: 48.0938759**Code Hydro:** J---0060**Rive de référence:** Gauche**13 1981**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **22.6 m**

Nature du repère : Document écrit

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC\_35238\_120\_1981**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

16/02/2024

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : VILLE DE RENNES - RELEVÉS DE LAISSES MAI 1981 - 15/05/1981

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### NIVEAU DE L'INONDATION À L'ARRIÈRE DE LA MAISON ÉCLUSIÈRE - 15/05/1981

**Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** Sur le document de 1981 de la ville de Rennes, le nivelllement VDR (ville de Rennes) est en système Orthométrique. Sur cette zone, la différence avec le système IGN 69 est de 30cm (IGN 69 = Orthométrique + 30cm).**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Niveau de l'inondation à l'arrière de la maison éclusière**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 22.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 22.6 m