Commune : **RENNES** | Rivière : **La Vilaine**

Ancien chateau d'eau Baud-Chardonnet (en ruine)

Commentaires : La bâtiment en aujourd'hui (2024) en ruine.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_35238_148 **Date de mise à jour :** 17/05/2024
Auteur : SPC VCB

Ancien chateau d'eau Baud-Chardonnet (en ruine)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.64554312 / Y: 48.10981340
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 354454.66 / Y: 6788994.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6455431 / Y: 48.1098134
Code Hydro: J---0060 **Rive de référence:** Gauche

26 Octobre 1966

Altitude calculée de l'eau : **27.56 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

GÉNÉRAL

Code : SPC_35238_148_1966 **Date de mise à jour :** 17/05/2024
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : EDF - LABORATOIRE CHATOU - 28/01/1971

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU DE L'INONDATION AU PIED DU BÂTIMENT

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : Sur le plan en pièce jointe, les altitudes sont en orthométrique du Système NGF-Lallemand. Il faut ajouter sur Rennes 0.30m pour obtenir les altitudes (normales) du Système NGF-IGN69.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Niveau de l'inondation au pied du bâtiment
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 27.560 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.56 m