



Commune : **IS-SUR-TILLE**

Rivière : **L' Ignon**

Escalier d'accès de la passerelle du vannage sur l'Ignon

Commentaires : Entre la piscine et l'hôpital d'Is-s-Tille.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 24EHTILLE_S_14

Date de mise à jour : 23/05/2024

Auteur : EPTB Saône et Doubs



photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.10482090 / Y: 47.51948500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 858381.04 / Y: 6715346.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.1048209 / Y: 47.519485

Code Hydro: U1210500

Rive de référence: Droite



1955

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **278.37 m**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : source : DDT21. Butée métallique dans le mur à de l'escaliers. Repère imprécis : personne ne sait situer exactement la laisse de 1955.

GÉNÉRAL

Code : 24EHTILLE_R_14_1

Date de mise à jour : 23/05/2024

Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue rapprochée du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE GLOBALE DE LA ZONE INONDABLE DE LA TILLE ET DE LA NORGES - PPRI, HYDRATEC ET SINTEGRA POUR LA DDT21 - 01/11/2014

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : HYDRATEC

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Nivellement direct

Organisme : SINTEGRA

Commentaires sur le nivellement : Repère imprécis

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 278.370 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 278.37 m