Commune : **IS-SUR-TILLE** | Rivière : **L' Ignon**

Escalier d'accès de la passerelle du vannage sur l'Ignon

Commentaires : Entre la piscine et l'hôpital d'Is-s-Tille.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 24EHTILLE_S_14 **Date de mise à jour :** 23/05/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.10482090 / Y: 47.51948500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 858381.04 / Y: 6715346.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.1048209 / Y: 47.519485
Code Hydro: U1210500 **Rive de référence:** Droite

1955

Altitude calculée de l'eau : **278.37 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : source : DDT21. Butée métallique dans le mur à de l'escaliers. Repère imprécis : personne ne sait situer exactement la laisse de 1955.

GÉNÉRAL

Code : 24EHTILLE_R_14_1 **Date de mise à jour :** 23/05/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Vue rapprochée du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE GLOBALE DE LA ZONE INONDABLE DE LA TILLE ET DE LA NORGES - PPRI, HYDRATEC ET SINTEGRA POUR LA DDT21 - 01/11/2014

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : HYDRATEC

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Nivellement direct
Organisme : SINTEGRA
Commentaires sur le nivellement : Repère imprécis
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 278.370 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 278.37 m