



Commune : SAULON-LA-CHAPELLE

Rivière : La Sansfond

Intersection Grande Rue et rue de la Fontaine

Commentaires : Borne posée en amont d'un ponceau, sur un bras secondaire.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 24VOUGE13_S_6

Date de mise à jour : 23/05/2024

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Vue générale du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.09007080 / Y: 47.20951700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 858182.7 / Y: 6680896.2

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.0900708 / Y: 47.209517

Code Hydro: U1410540

Rive de référence: Gauche



4 novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **203.787 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Posé d'après témoignage (57cm d'eau dans la maison 52 Grande rue). Attention, libellé de la rivière = "Cent Fonts" (BD IGN Sansfond)

GÉNÉRAL

Code : 24VOUGE13_R_6_1

Date de mise à jour : 23/05/2024

Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Texte : Syndicat du Bassin Versant de la Vouge 4 novembre 2014 Cent Fonts Commune de Saulon la Chapelle

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : FICHES PHE POST-2014, ÉTUDE HYDRAULIQUE VOUGE BRLI POUR LA DDT21, 2014 - 01/01/2017

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : Syndicat du bassin de la Vouge

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Syndicat du bassin de la Vouge

Commentaires sur le nivellement : nivellement pour pose

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 203.787 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 203.787 m



Vue rapprochée du repère