Commune : **SAULON-LA-CHAPELLE** | Rivière : **La Sansfond**

# Intersection Grande Rue et rue de la Fontaine

**Commentaires :** Borne posée en amont d'un ponceau, sur un bras secondaire.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs
**Code :** 24VOUGE13_S_6 **Date de mise à jour :** 23/05/2024
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Vue générale du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.09007080 / Y: 47.20951700
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 858182.7 / Y: 6680896.2
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.0900708 / Y: 47.209517
**Code Hydro:** U1410540 **Rive de référence:** Gauche

# 4 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **203.787 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** Posé d'après témoignage (57cm d'eau dans la maison 52 Grande rue). Attention, libellé de la rivière = "Cent Fonts" (BD IGN Sansfond)

## GÉNÉRAL

**Code :** 24VOUGE13_R_6_1 **Date de mise à jour :** 23/05/2024
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue rapprochée du repère

## MARQUE

**Texte :** Syndicat du Bassin Versant de la Vouge 4 novembre 2014 Cent Fonts Commune de Saulon la Chapelle
**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : FICHES PHE POST-2014, ÉTUDE HYDRAULIQUE VOUGE BRLI POUR LA DDT21, 2014 - 01/01/2017

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** Syndicat du bassin de la Vouge

## NIVELLEMENT INITIAL

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** Syndicat du bassin de la Vouge
**Commentaires sur le nivellement :** nivellement pour pose
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 203.787 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 203.787 m