Commune : **REDON** | Rivière : **L' Oust**

Immeuble au 8 rue du capitaine Martin

Commentaires : Site de repère de crue sur le bras canalisé de l'Oust (canal de Nantes à Brest)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_35236_022 **Date de mise à jour :** 20/06/2024
Auteur : SPC VCB

Immeuble au 8 rue du capitaine Martin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.08722691 / Y: 47.64969640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 318353.24 / Y: 6739999.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0872269 / Y: 47.6496964
Code Hydro: J8--0230 **Rive de référence:** Gauche

23 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **5.49 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : SPC_35236_022_1995 **Date de mise à jour :** 20/06/2024
Auteur : SPC VCB

Repère normalisé de la crue de janvier 1995

MARQUE

Texte : Inondation Janvier 1995 - Niveau atteint par les eaux - La Vilaine
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 1995

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : Pour des raisons techniques, le repère a dû être posé 4cm sous la cote de la crue : cote de la crue 5,49, cote du repère 5,45m
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 1995
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.450 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.040 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.49 m