Commune : **REDON** | Rivière : **L' Oust**

# Immeuble au 66 rue des Douves

**Commentaires :** Site de repère de crue sur le bras canalisé de l'Oust (canal de Nantes à Brest)

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons
**Code :** SPC_35236_023 **Date de mise à jour :** 20/06/2024
**Auteur :** SPC VCB



Immeuble au 66 rue des Douves

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.08671278 / Y: 47.64924900
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 318388.56 / Y: 6739947.39
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.0867128 / Y: 47.649249
**Code Hydro:** J8--0230 **Rive de référence:** Gauche

## 23 1995

Altitude calculée de l'eau : **5.49 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

## GÉNÉRAL

**Code :** SPC_35236_023_1995 **Date de mise à jour :** 20/06/2024
**Auteur :** SPC VCB

Repère normalisé de la crue de janvier 1995

## MARQUE

**Texte :** Inondation Janvier 1995 - Niveau atteint par les eaux - La Vilaine
**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Oui

## SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

## REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 1995

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** GEOMEXPERT
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Description référence du repère :** Repère normalisé de la crue de janvier 1995
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 5.490 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.49