

Commune : **MELISEY** | Rivière : **L' Ognon**

**15 rue de l'Abattoir**

**Commentaires :** Proche d'un site Artelia

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 240GNDT70\_S\_7      **Date de mise à jour :** 23/10/2024  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.58179090 / Y: 47.75158500  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 968288.53 / Y: 6745107.28  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.5817909 / Y: 47.751585  
**Code Hydro:** U10-0400      **Rive de référence:** Droite

**4 janvier 2018**      Altitude calculée de l'eau : **327.25 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** L'eau arrive au niveau du portail vert. Le monticule devant le muret est hors d'eau

**GÉNÉRAL**

**Code :** 240GNDT70\_R\_7\_1      **Date de mise à jour :** 23/10/2024  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉES TOPOGRAPHIQUES DES LAISSES DE CRUES. FICHES DÉTAILLÉES - DDT70 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 70

**NIVELLEMENT INITIAL**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** DDT 70  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 327.250 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 327.25 m