

Commune : **GISORS** | Rivière : **L' Epte**

## Soubassement de la maison "7 rue baléchoux".

**Commentaires :** Soubassement beige de la maison "7 rue baléchoux" au croisement de la rue baléchoux et rue des fontaines

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202501153122    **Date de mise à jour :** 31/03/2025  
**Auteur :** DDT27\_inondations



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.77998645 / Y: 49.27925830  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 611212.85 / Y: 6909533.09  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.7799865 / Y: 49.2792583  
**Code Hydro:** H31-0400    **Rive de référence:** Gauche

**10 janvier 2025**    Altitude calculée de l'eau : **50.31 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Marque à la craie à 26 cm du sol

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202501153534    **Date de mise à jour :** 31/03/2025  
**Auteur :** DDT27\_inondations



Marque à la craie à 26 cm du sol

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui    **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Moyenne    **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE DU 10/01/2025 - 10/01/2025**

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement  
**Organisme(s) :** DDT 27

**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 20/02/2025**

**Méthode :** Méthode combinée  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands  
**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm.  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Sol au pied du mur.  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 50.050 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.260 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 50.31