

Commune : **GISORS** | Rivière : **L' Epte**

Soubassement de la maison "7 rue baléchoux".

Commentaires : Soubassement beige de la maison "7 rue baléchoux" au croisement de la rue baléchoux et rue des fontaines

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202501153122 **Date de mise à jour :** 31/03/2025
Auteur : DDT27_inondations



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.77998645 / Y: 49.27925830
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 611212.85 / Y: 6909533.09
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7799865 / Y: 49.2792583
Code Hydro: H31-0400 **Rive de référence:** Gauche

10 janvier 2025 Altitude calculée de l'eau : **50.31 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque à la craie à 26 cm du sol

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501153534 **Date de mise à jour :** 31/03/2025
Auteur : DDT27_inondations



Marque à la craie à 26 cm du sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE DU 10/01/2025 - 10/01/2025

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme(s) : DDT 27

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 20/02/2025

Méthode : Méthode combinée
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pied du mur.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 50.050 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.260 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 50.31 m