



Commune : **GISORS**Rivière : **L' Epte****Soubassement de la maison "7 rue baléchoux".****Commentaires** : Soubassement beige de la maison "7 rue baléchoux" au croisement de la rue baléchoux et rue des fontaines**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202501153122 **Date de mise à jour** : 31/03/2025**Auteur** : DDT27_inondations

Soubassement beige de la maison "7 rue baléchoux" au croisement de la rue baléchoux et rue des fontaines

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 1.77998645 / Y: 49.27925830**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 611212.85 / Y: 6909533.09**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.7799865 / Y: 49.2792583**Code Hydro**: H31-0400 **Rive de référence**: Gauche**10 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **50.31 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Marque à la craie à 26 cm du sol**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202501153534**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDT27_inondations

31/03/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non renseigné

Marque à la craie à 26 cm du sol

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE DU 10/01/2025 - 10/01/2025**Type de repérage** : Observations en cours d'événement**Organisme** : DDT 27**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 20/02/2025****Méthode** : Méthode combinée**Organisme** : SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol au pied du mur.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 50.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 50.31 m