

Commune : **NEUF-MARCHE** | Rivière : **L' Epte**

boitier d'alimentation extérieur au n°13 Grande Rue

Commentaires : Le boitier d'alimentation est à l'intérieur de la parcelle du n°13, à gauche du bâtiment principal.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202501155400 **Date de mise à jour :** 22/01/2025
Auteur : RDI76



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.72102564 / Y: 49.42308570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 607181.47 / Y: 6925599.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7210256 / Y: 49.4230857
Code Hydro: H31-0400 **Rive de référence:** Droite

9 janvier 2025 | Altitude calculée de l'eau : **82.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 36 cm/ligne au bas du boitier.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501150217 **Date de mise à jour :** 22/01/2025
Auteur : RDI76



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS PHE CRUE EPTE DU 9 JANVIER 2025 - 10/01/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DDTM 76

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 21/01/2025

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : précision instrument +/- 2 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Ligne au bas du boitier.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 81.670 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.360 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 82.03 m